

Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen [Fortsetzung]

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **15 (1937)**

Heft 9

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-934798>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

zeigen, ob Binets Glykose-Serum zuverlässig ist besser als Heilung.» Sie schützen sich nur ist. Für die Mitglieder des Pilzvereins gilt durch sichere Kenntnis der essbaren und immer noch der Grundsatz: «Vorbeugung giftigen Pilze vor allfälligen Gefahren.

A. St., Solothurn.

Zur einheitlichen Benennung und Bewertung von Pilzen.

Bewertungs-Legende:

E = essbar, O = ungeniessbar, ? = verdächtig, † = giftig. × = Wert unbekannt

Fortsetzung.

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwähnende Werke			Bemerkungen
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.	
XII. Hebelóma (Fr.)								
1	Heb. radícísum	Bull.	Spindel-Fälbling	E	—	—	547	
2	» punctátum	Fr.	Geselliger Fälbling	E	—	—	550	
3	» fastíbile	Fr.	Tränender Fälbling	*E	—	—	552	* nach Konrad
4	» testáceum	Batsch.	Schwarzfüssiger Fälbling ...	×	—	—	553	
5	» cláviceps	Fr.	Kleienfüssiger Fälbling	×	—	—	556	
6	» fírnum	Fr.	Schuppenfüssiger Fälbling ..	×	—	—	557	nach Konrad zweifelhaft
7	» crustulinifórme	Bull.	Gemeiner Fälbling	E	173/II	—	558	
8	» sinapízans	Fr.	Rettich-Fälbling	E	—	—	559	
9	» elátum	Batsch.	Langstieliger Fälbling	O	—	—	560	
10	» longicaúdum ..	Pers.	Blasser Fälbling	E	—	—	561	
11	» capniocéphalum	Bull.	Schwärzender Fälbling	×	—	—	566	
12	» spoliátum	Fr.	Wurzelder	×	—	—	567	
XIII. Myxácium (Fr.)								
1	Myx. sálór	Fr.	Blauer Schleimfuss.....	*E	—	—	569	* n. Konrad minderwertig
2	» delibútum	Fr.	Blaublättriger Schleimfuss ..	E	197/II	—	570	
3	» collínítum	Pers.	Natternstieliger Schleimfuss.	E	198/II	—	571	
4	» mucósum	Bull.	Heide-Schleimfuss.....	E	58/I	—	572	
XIV. Phlegmácium (Fr.)								
1	Phlegm. camphorátum	Fr.	Riechender Klumpfuss	O	—	—	583	
2	» caeruléscens	Schff.	Blaufleischiger Klumpfuss ..	E	—	—	584	
3	» purpuráscens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss	E	—	—	586	
4	» subpurpuráscens .	Batsch.	Purpuranlaufender Klumpf.	E	—	—	587	
5	» arquátum	Fr.	Gelbbeschleierter Klumpfuss	E	—	—	589	nach Konrad zweifelhaft
6	» rúfooliváceum ...	Pers.	Purpurroter Klumpfuss	E	—	—	596	
7	» orichálceum	Batsch.	Blutroter Klumpfuss	E	199/II	—	597	
8	» elegántius	Fr.	Strohgelber Klumpfuss	E	—	—	600	
9	» fulmíneum	Fr.	Fuchsigiger Klumpfuss	E	—	—	601	
10	» multifórme	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss ..	E	—	—	604	
11	» varícolor	Pers.	Blaugestiefelter Schleimkopf	E	200/II	—	612	
12	» clarícolor.....	Fr.	Weissgestiefelter Schleimkopf	E	—	—	616	
13	» sebáceum	Fr.	Gesprenkelter Schleimkopf .	E	—	—	621	
14	» váríum	Schff.	Ziegelgelber Schleimkopf ...	E	—	—	622	
15	» lár gum	Buxb.	Verfärbender Schleimkopf ..	E	201/II	—	625	
16	» percóme	Fr.	Gelbfleischiger Schleimkopf .	E	—	—	631	
17	» emollítum	Fr.	Bitterer Schleimkopf	O	—	—	639	
18	» triumphans.....	Fr.	Gelbgestiefelter Schleimkopf	O	—	—	615	
19	» infoactum	Pers.	Eingeknickter Schleimkopf..	O	—	—	628	

	Lateinischer Name	Autor	Deutscher Name	Wert	Erwährende Werke			Bemerkungen
					Mich.-Sch.	Habersaat	Vadem.	
XV. Inoloma (Fr.)								
1	In. violáceum	L.	Dunkelvioletter Dickfuss ...	E	—	—	646	nach Konrad zweifelhaft
2	» muricínium	Fr.	Violett-fuchsigiger Dickfuss ...	O	—	—	648	
3	» albovioláceum ...	Pers.	Weissvioletter Dickfuss	E	202/II	—	653	
4	» tráganum	Fr.	Safranfleischiger Dickfuss ..	O	59/I	—	654	
5	» crássum.....	Fr.	Gedrungener Dickfuss	E	—	—	657	
6	» topháceum	Fr.	Goldfuchsigiger Dickfuss	×	—	—	660	
7	» boláre	Pers.	Zinnoberschuppiger Dickfuss.	×	—	—	664	
8	» argutum	Fr.	Spitzbasiger Dickfuss	O	—	—	656	
XVI. Dermócybe (Fr.)								
1	Derm. cinnabárina ..	Fr.	Zinnoberroter Hautkopf	*O	—	—	676	* nach Konrad E
2	» sanguínea	Wulf.	Blutroter Hautkopf	O	—	—	677	
3	» anthrácina	Fr.	Blutblättriger Hautkopf	O	—	—	678	
4	» cínnamoméa ...	L.	Zimtbrauner Hautkopf	O	204-6/II	—	681	
5	» malicória.....	Fr.	Gelbschneidiger Hautkopf ..	O	—	—	682	
6	» véneta	Fr.	Grüner Hautkopf	*E	—	—	688	* n. Konrad minderwertig
XVII. Telamónia (Fr.)								
1	Tel. armilláta	Fr.	Rotgebänderter Gürtelfuss ..	E	208/II	—	694	} minderwertig
2	» tórva	Fr.	Wohriechender Gürtelfuss ..	E	—	—	700	
3	» evérnia	Fr.	Rettich-Gürtelfuss	E	—	—	702	
4	» scutuláta.....	Fr.	Dunkelvioletter Gürtelfuss .	E	—	—	703	
5	» brúnnea	Pers.	Brauner Gürtelfuss	E	—	—	711	
6	» rígida.....	Scop.	Glänzender Gürtelfuss	E	—	—	714	
7	» hinnúela	Sow.	Erdigriechender Gürtelfuss .	O	207/II	—	718	
8	» mácropus	Pers.	Beringter Gürtelfuss	×	—	—	724	
XVIII. Hydrócybe (Fr.)								
1	Hydr. castánea	Bull.	Violettblättriger Wasserkopf.	E	—	—	741	
2	» armeníaca	Schff.	Aprikosen-Wasserkopf	E	210/II	—	763	
3	» colus	Fr.	Zinnoberfüssiger Wasserkopf.	×	—	—	732	
XIX. Pholióta (Fr.)								
1	Phol. praécox	Pers.	Voreilender Schüppling	E	—	—	770	
2	» erébia	Fr.	Leberbrauner Schüppling ...	E	174/II	—	773	
3	» ombróphila	Fr.	Dunkler Schüppling	×	—	—	774	
4	» aegerita	Brig.	Südlicher Schüppling	E	—	—	775	
5	» déstruens	Brond.	Pappel-Schüppling	O	175/II	—	776	
6	» adipósa	Fr.	Schleimiger Schüppling	E	—	—	777	
7	» aurivéllus	Batsch.	Hochthronender Schüppling .	E	—	—	779	
8	» subsquarrósa	Fr.	Sparrigschmieriger Schüpplg.	×	—	—	780	
9	» squarrósa	Fl. Dan.	Sparriger Schüppling	E	178/II	—	781	
10	» flámmans	Fr.	Feuergelber Schüppling.....	O	177/II	—	782	
11	» aúrea	Pers.	Goldgelber Schüppling	E	—	—	786	
12	» caperáta	Pers.	Zigeuner.....	E	47/I	127/T21	788	
13	» terrígena	Fr.	Erd-Schüppling	*×	—	—	789	* nach Konrad E
14	» mutábilis	Schff.	Stockschwämmchen	E	48/I	129/T22	796	

(Fortsetzung folgt.)