

# **Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Wünsche, Glasiqweisser Ellerling = Hygrophore blanc de neige**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **60 (1982)**

Heft 11

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937251>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Wünsche, Glasigweisser Ellerling**

- Hut:** gewölbt bis leicht bebuckelt, glatt mit durchscheinend gerieftem Rand, elfenbein- bis grauweiss, 1–5 cm, leicht schmierig.
- Lamellen:** weit herablaufend, entfernt, weisslich.
- Stiel:** dem Hut gleichfarben, verbogen, gegen Basis verjüngt.
- Fleisch:** weisslich, weich, geruchlos.
- Sporen:** 7–10 × 5–6 µm (4sporige Form), oder 10–12 × 5–6 µm (2sporige Form).
- Standort:** im Herbst auf Weideplätzen, feuchten Magerwiesen, zum Teil in Fichtenjungwald.
- Bemerkung:** Diese Art ist *C. virginicus* (Wulf. ex Fr.) Karst. sehr nahestehend, welcher aber einen trockenen Hut besitzt und oft mit roten Flecken behaftet ist. B.Kobler

## **Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Wünsche, Hygrophore blanc de neige**

- Chapeau:** campanulé à légèrement mammelonné, lisse, marge striée par transparence, blanc ivoir à grisé, diamètre 1–5 cm; cuticule légèrement visqueuse.
- Lames:** longuement décurrentes, espacées, blanchâtres.
- Pied:** concolore au chapeau, arqué, aminci à la base.
- Chair:** blanchâtre, tendre, inodore.
- Spores:** 7–10 × 5–6 µm (forme tétrasporique), ou bien 10–12 × 5–6 µm (forme bisporique).
- Habitat:** espèce automnale des pâturages, des prairies maigres et humides, et aussi dans les jeunes forêts de pins.
- Remarque:** Cette espèce est très voisine de *C. virginicus* (Wulf. ex Fr.) Karst., mais ce dernier présente une cuticule sèche et, souvent, des taches plus ou moins rouges.  
(Trad.: F. Brunelli)

## **Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Wünsche**

- Cappello:** da convesso a lievemente umbonato, liscio, con orlo striato per trasparenza, da bianco avorio a bianco grigio, 1–5 cm, leggermente viscido.
- Lamelle:** largamente decorrenti, distanti, biancastre.
- Gambo:** concolore al cappello, distorto, attenuato verso la base.
- Carne:** biancastra, molle, inodora.
- Spore:** 7–10 × 5–6 µm (forma a 4 spore), oppure 10–12 × 5–6 µm (forma a 2 spore).
- Habitat:** in autunno in pascoli, prati umidi e magri, in parte nelle giovani abetaie.
- Osservazione:** Questa specie è molto vicina al *C. virginicus* (Wulf. ex Fr.) Karst., la quale però ha un cappello asciutto, e spesso è affetta da macchie rosse. (Trad.: E. Zenone)



*Camarophyllus niveus* (Scop. ex Fr.) Wünsche, Glasigweisser Ellerling  
Foto: O. Hotz, Zürich