

Otidea auricula (Schff.) Rehm. Syn. Wynella atrofusca (Beck) Svrcek, Kastanienbrauner Öhrling, Fam. Pezizaceae = Pézize en forme d'oreille

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **62 (1984)**

Heft 1

PDF erstellt am: **10.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936090>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Otidea auricula (Schff.) Rehm. Syn. Wynella atrofusca (Beck) Svrček,
Kastanienbrauner Öhrling, Fam. Pezizaceae**

Fruchtkörper: Hasenohrförmig, 4–7 cm hoch, 2–5 cm breit, schön kastanienbraun, Aussenseite blässer. Gegen Basis weisslich, in ein etwa 1 cm langes und gefurchtes Stielchen übergehend. Hymenium dunkelkastanienbraun, Fleisch etwas knorplig zäh, weisslich. Alt oft schwärzend.

Sporen: Elliptisch, mit grossem Öltropfen, an Helvellasporen erinnernd, 21–24×11–14 µm

Paraphysen: An der Basis verzweigt, leicht gekrümmt und schwach keulig.

Standort: Gesellig in Gebirgsnadelwäldern, seltener bei Laubholz. Juli–August. Jura, Engadin, Tirol.

Bemerkung: Diese recht seltene Art ist an der langgestreckten, aufgeschlitzten Form und der tief kastanienbraunen Färbung gut erkennbar.

B. Kobler

**Otidea auricula (Schff.) Rehm = Wynella atrofusca (Beck) Svrček
Pézize en forme d'oreille, fam. Pezizaceae**

Fructification: En forme d'oreille de lièvre, de 4 à 7 cm de haut sur 2 à 5 cm de large, d'un beau brun châtaigne, plus pâle sur la face externe, passant au blanchâtre vers la base qui forme un court stipe cannelé d'environ 1 cm. Hyménium brun châtain sombre. Chair tenace, blanchâtre, un peu cartilagineuse. L'ascocarpe noircit souvent avec l'âge.

Spores: Ellipsoïdale, avec une grosse goutte huileuse, rappelant une spore d'Helvelle, 21–24×11–14 µm.

Paraphyses: Ramifiées à la base, un peu arquées et faiblement clavées.

Habitat: En troupes dans les bois de conifères en montagne, rarement sous feuillus. Juillet–août. Jura, Engadine, Tyrol.

Remarques: Cette espèce rare est bien reconnaissable à sa forme allongée et incisée, ainsi qu'à sa coloration brun châtain foncé. (Elle a été trouvée au Col de la Croix, VD, vers 1700 m, à même le sol foulé par le bétail, sous un épicéa, à la mi-septembre 1980, par O. Ciana.)
(Trad.: F. Brunelli)

**Otidea auricula (Schff.) Rehm. Sin. Wynella atrofusca (Beck) Svrček,
fam. Pezizaceae**

Carpoforo: A forma di orecchietta di lepre, alto 4–7 cm, largo 2–5 cm, di un bel colore bruno castano, esternamente più pallido. Verso la base biancastro, con un piccolo gambo scanalato, lungo circa 1 cm. L'imenio è bruno castano scuro, la carne un poco cartilaginosa-tenace e biancastra. Spesso annerisce in vecchiaia.

Spore: Ellittiche con una grossa goccia oleosa, che ricordano le spore delle Elvelle, 21–24×11–14 µm.

Parafisi: Ramificate alla base, leggermente incurvate e debolmente clavate.

Habitat: Gregario nei boschi montani di conifere, raramente sotto latifoglie. Luglio–agosto. Giura, Engadina, Tirolo.

Osservazioni: Specie molto rara, ben riconoscibile per la sua forma allungata e aperta lateralmente, e pure per l'intensa colorazione bruno castano.

(Trad.: E. Zenone)



Otidea auricula (Schff.) Rehm = *Wynella atrofusca* (Beck) Svrcek
(Aquarelle de Charles Poluzzi)