

**Calocybe onychina (Fr.) Donk = Syn.  
Tricholoma onychinum, Onyx-Schönkopf :  
Fam. Tricholomataceae = Calocybe onychina  
(Fr.) Donk = Syn. Tricholoma onychinum,  
Tricholome couleur d'onyx : Fam.  
Tricholomataceae**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **62 (1984)**

Heft 8

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936129>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Calocybe onychina (Fr.) Donk = Syn. Tricholoma onychinum, Onyx-Schönkopf** Fam. Tricholomataceae

- Hut:* 2,5—6 cm, stumpf gewölbt, oft leicht gebuckelt, dann trichterig aufschirmend, dunkel braunpurpur, kahl, aber feinst runzlig (Lupe!).
- Lamellen:* Goldgelb, gedrängt, ausgebuchtet angewachsen, Schneide etwas schartig.
- Stiel:* Blass, schmutzig purpur überhaucht. Fein spinnwebig faserig, zylindrisch bis leicht keulig.
- Fleisch:* Gelblichweiss, Geruch mehligartig.
- Sporenpulver:* Weiss, Sporen: 4—4,5x2—2,5 µm, ellipsoid-zylindrisch, glatt.
- Standort:* Besonders subalpiner Nadelwald. Selten. Unbedingt zu schützen! B. Kobler

**Calocybe onychina (Fr.) Donk = Tricholoma onychinum, Tricholome couleur d'onyx** Fam. Tricholomataceae

- Chapeau:* 2,5—6 cm, bassement convexe, souvent légèrement mamelonné, puis s'ouvrant en entonnoir; brun pourpre sombre, glabre, mais très finement rugueux sous la loupe.
- Lames:* jaune d'or, serrées, adnées échancrées; arête un peu serrulée.
- Pied:* pâle, lavé de pourpre sale; finement fibrilleux aranéeux; cylindrique ou à base légèrement claviforme.
- Chair:* blanc jaunâtre; odeur farineuse.
- Sporée:* blanche.
- Spores:* 4—4,5x2—2,5 µm, cylindriques-ellipsoïdales, lisses.
- Habitat:* de préférence dans les bois résineux de la zone subalpine. Rare. Doit être strictement protégé. (Trad.: F. Brunelli)

**Calocybe onychina (Fr.) Donk = Sin. Tricholoma onychinum** Fam. Tricholomataceae

- Cappello:* 2,5—6 cm, poco convesso, spesso leggermente umbonato, in seguito espanso rimanendo un poco imbutiforme, bruno porpora scuro, glabro, ma molto finemente rugoso (lente!).
- Lamelle:* Giallo oro, fitte, smarginate-adnate, spigolo un poco crenato.
- Gambo:* Pallido, soffuso di porpora sporco, con fini fibrille araneose e da cilindrico a leggermente clavato.
- Carne:* Bianco giallognolo, odore farinoso.
- Polvere sporica:* Bianca, spore 4—4,5x2—2,5 µm, ellissoidi-cilindriche, lisce.
- Habitat:* Specialmente in boschi subalpini di conifere. Raro. Assolutamente da proteggere! (Trad.: E. Zenone)



*Tricholoma onychinum* = *Calocybe onychina* (Fr.) Donk  
(Aquarelle de Charles Poluzzi)