

**Flora Micologica Ticinese : capitolo XIV : fam.
Hygrophoraceae: gen. Hygrophorus,
Camarophyllus, Hygrocybe : fam.
Polyporaceae: gen. Geopetalum : fam.
Paxillaceae: gen. Hygrophoropsis : fam.
Cantharellaceae: gen. Cantharellus : fam.
Pluteaceae: gen. Vol...**

Autor(en): Riva, Alfredo

Objektyp: Article

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **69 (1991)**

Heft 4

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936621>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

E. Chapeau brun assez foncé; chair plus ou moins rougissante; odeur non anisée

1. Anneau ascendant (plus ou moins détachable en tirant vers le bas); chapeau gris brun clair à brun bistre, devenant fibrilleux/méchuleux; marge appendiculée dentelée de blanchâtre: *A. bisporus* (comparer avec *A. subfloccosus*, D. 1.)
- 1* Anneau pendant 2
2. Au-dessous de l'anneau, pied laineux méchuleux (brun) et/ou ceinturé de restes du voile sous forme de méchules; chapeau se déchirant généralement en mèches plus ou moins larges
 - a) pied épais clavé/à bulbe sphérique; chair jaunissant à la base du pied avec l'âge: *A. lanipes*
 - b) pied cylindrique/clavé, jamais à bulbe sphérique: *A. vaporarius* (anneau épais, base du pied plus ou moins amincie), *A. subperonatus* (anneau mince, base du pied arrondi)
- 2* Au-dessous de l'anneau, pied glabre à légèrement floconneux-méchuleux 3
3. Chapeau plus ou moins glabre à radialment fibrilleux, non à faiblement à indistinctement méchuleux
 - a) carpophore d'assez grande taille; anneau épais, large; base du pied bulbeuse: *A. haemorrhoidarius*
 - b) carpophore relativement petit; anneau mince, étroit; base du pied non bulbeuse: *A. fuscofibrillosus* (chapeau brun châtain foncé, pied relativement long, arête des lames pâle, stérile), *A. cupreobrunneus* (= *A. porphyrocephalus*?) (chapeau brun cuivré à brun pourpre, pied assez court, arête des lames fertile, concolore aux faces)
- 3* Chapeau vite méchuleux, plus ou moins nettement (sur fond clair)
 - a) carpophore relativement élancé et à chair mince; base du pied plus ou moins clavée/bulbeuse; anneau mince: *A. silvaticus* (chair rougissant plus ou moins nettement, odeur agréable), *A. phaeolepidotus* (chair peu rougissante, base du pied parfois jaunissante, odeur assez désagréable)
 - b) carpophore généralement robuste et charnu; base du pied non bulbeuse; anneau assez épais: *A. langei* (pied assez svelte, plus ou moins glabre), *A. mediofuscus* (pied assez court, à mèches brunâtres en dessous de l'anneau).

Heinz Baumgartner, Wettsteinallee 147, 4058 Basel

(Traduction: F. Brunelli)

Flora Micologica Ticinese

Capitolo XIV

Fam. Hygrophoraceae: gen. *Hygrophorus*, *Camarophyllus*, *Hygrocybe*

Fam. Polyporaceae: gen. *Geopetalum*

Fam. Paxillaceae: gen. *Hygrophoropsis*

Fam. Cantharellaceae: gen. *Cantharellus*

Fam. Pluteaceae: gen. *Volvariella*, *Pluteus*

Revisore responsabile: Alfredo Riva, Via Pusterla 12, CH-6828 Balerna

Fam. Hygrophoraceae Roze ex Mre.

Gen. *Hygrophorus* Fr.

98. — *Hygrophorus penarius* (Fr.) = *Hygrophorus penarius* Fr.
99. — *Hygrophorus eburneus* (Bull.) = *Hygrophorus eburneus* (Bull.ex Fr.) Fr.
100. — *Hygrophorus Cossus* (Sow.) = *Hygrophorus cossus* (Sow.ex Fr.) Fr.
101. — *Hygrophorus pudurinus* (Fr.) = *Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.

102. — *Hygrophorus Queletii* Bres. = *Hygrophorus queletii* Bres.
103. — *Hygrophorus olivaceo-albus* (Fr.) = *Hygrophorus olivaceo-albus* (Fr.ex Fr.) Fr.

Gen. *Camarophyllus* Kummer

104. — *Hygrophorus ficoides* (Bull.) = *Camarophyllus pratensis* (Pers.ex Fr.) Kummer
105. — *Hygrophorus virgineus* (Wulf) = *Camarophyllus virgineus* (Wulf.ex Fr.) Karst.
106. — *Hygrophorus niveus* (Scop.) = *Camarophyllus niveus* (Scop.ex Fr.) Wünsche

Gen. *Hygrocybe* Kummer

107. — *Hygrophorus psittacinus* (Schaeff.) = *Hygrocybe psittacina* (Schff.ex Fr.) Wünsche
108. — *Hygrophorus miniatus* (Fr.) = *Hygrocybe miniata* (Fr.) Kummer
109. — *Hygrophorus conicus* (Scop.) = *Hygrocybe conica* (Scop.ex Fr.) Kummer
110. — *Hygrophorus puniceus* (Fr.) = *Hygrocybe punicea* (Fr.) Kummer

Fam. Polyporaceae Fr. em. Sing.

Gen. *Geopetalum* Pat.

146. — *Cantharellus carbonarius* (Alb.e Schw.) = *Geopetalum carbonarium* (Alb.& Schw.ex Fr.) Pat.

Fam. Paxillaceae Mre. ap. Mre.

Gen. *Hygrophoropsis* (Schroet.in Cohn.) R. Mre

147. — *Cantharellus aurantiacus* (Wulf.) = *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulf.ex Fr.) R. Mre

Fam. Cantharellaceae Schroeter

Gen. *Cantharellus* Adans ex Fr.

143. — *Cantharellus hydrolips* (Bull.) = *Cantharellus cinereus* Pers.ex Fr.
144. — *Cantharellus tubiformis* (Bull.) = *Cantharellus tubaeformis* Fr.
145. — *Cantharellus lutescens* (Fr.) = *Cantharellus lutescens* (Pers.) ex Fr.
148. — *Cantharellus edulis* (Pers.) = *Cantharellus cibarius* Fr.

Fam. Pluteaceae

Gen. *Volvariella* Speg.

169. — *Volvaria gloeocephala* (D.C.) = *Volvariella speciosa* var. *gloeocephala* (DC ex Fr.) Sing.
170. — *Volvaria speciosa* (Fr.) = *Volvariella speciosa* (Fr.) Sing.
171. — *Volvaria bombycina* (Pers.) = *Volvariella bombycina* (Pers.ex Fr.) Sing.

Gen. *Pluteus* Fr.

172. — *Pluteus cervinus* (Schäff.) = *Pluteus atricapillus* (Secr.) Sing.
173. — *Pluteus leoninus* (Schäff.) = *Pluteus leoninus* (Schff.ex Fr.) Kummer
174. — *Pluteus chrysophaeus* (Schäff.) = *Pluteus chrysophaeus* (Schff.ex Fr.) Quél.
non più ritrovato a tutt'oggi.

Letteratura:

M. Moser: Die Röhrlinge und Blätterpilze, Kleine Krypt. Iib/2. 1983

W. Jülich: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze, Kleine Krypt. Iib/1, 1984

H. Romagnesi & R. Kühner: Flore analytique des champignons supérieurs, 1953