

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Mitrex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa**

Band (Jahr): **86 (1979)**

Heft 11

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



HERMANN VOGT



2302

Zylinder-Grundauführungen

parallele und differentiale
Breithalterzylinder
FS-Ausführung
(dichtes Nadelfeld)


Breithalterzylinder
mit Kuwaringen,
Kuwa- oder Messingwalzen



2305


Zylinder-Sonderausführungen

Differentialzylinder
mit breiten Rädchen
(speziell geeignet für
Frottiergewebe)



2307.2.K

Zylinder mit Messingwalze
und 2 Kantenrädchen
Con-terschon (speziell geeignet
für Synthetiks)



2307.0

Zylinder mit Messingwalze
(speziell geeignet für
Beschichtungsmaschinen)

Automatenbreithalter für Rundstab- befestigung



770

Normalausführung Nr. 770
kräftige Ausführung,
Anbau eines Zusatzbreit-
halters ist möglich
Vorwiegend verwendet für:
Rüti-C-Maschinen
Saurer-Maschinen


Ausführung Nr. 750
Hackerschere rechts oder links

750

Alle Modelle lieferbar mit:
Hackerschere (normal)
Schneidschere (grobe Garne)
Glühschere (für Synthetiks)

Ausführung Nr. 700
für scherenlose Gegenseite

700



HCH. KÜNDIG + CIE. AG. · WETZIKON ZH


Textilmaschinen + Techn. Zubehör
8620 Wetzikon, Postfach 57, Kratzstrasse 21
Telefon 01 930 79 79, Telex 75 324

Hersteller: Roj electrotex s.p.a., I-13051 Biella, Italy

Energiesparsystem.

SIGMAGYR®

die witterungsgeführte Heizungsregelung



Heizungsregler SIGMAGYR® RVL41

Der Projektierungsfreundliche

... weil mit einem Regelgerät alle witterungsgeführten Heizungsregel-Aufgaben in allen Gebäudearten optimal gelöst werden.

- Ansteuerung von Ventilen und Mischern in allen Nennweiten und Druckklassen
- Ansteuerung von Gas- oder Ölburner
- Quarz-Schaltuhr für Tag/Nacht- oder Tag/Nacht-/Wochenprogramm mit Gangreserve über 72 Stunden
- Steckeinheit für stetige min. oder max. Begrenzung (z. B. Fernheizung)

Der Bedienungsfreundliche

... weil einfach und übersichtlich

- Wahlschalter für 6 Programme
- Klarsicht-Deckel, mit Schlüssel abschließbar
- funktionelles Design

SIGMAGYR® RVL41 einfach in Projektierung, Bestellung und Lagerhaltung
... weil ein Regelgerät für alle Anwendungen.

SIGMAGYR®, seit über 30 Jahren erfolgreich!
SIGMAGYR®, einplanen - einbauen - vergessen.

**Problemlösungen
für den Textiler:**
z. B.
**elektrostatische Aufladungen
an der Schärmaschine
beseitigen . . .**




... mit HAUG-Ionisierungsstäben. Sie sind 100% berührungssicher, allseitig geschlossen, deshalb können Sie da, wo es darauf ankommt nicht verschmutzen – und deshalb sind sie auch besonders wartungsfreundlich. HAUG-Ionisierungsstäbe: für höchste Leistung und damit für größte Wirkung.

**TUV
geprüft** 
**BEREICHSSACHGEBIET
FIBER** 
+S 

Teletron AG
CH-8802 Kilchberg ZH
Seestraße 42
Tel. 017 15/21 50

HAUG **Das Know how
der
Elektrostatik**

Tonnen aus Kunststoff



Farbe natur-weiss. Mit Deckel und Fahrgestell erhältlich. NEU! Dichtschliessender Deckel für 75 l und 110 l Tonnen. Mit aufgesetztem Deckel sind die Tonnen stapelbar.

Inhalt	40 Liter	50 Liter	75 Liter	110 Liter
Durchmesser licht oben	370 mm	370 mm	460 mm	460 mm
Durchmesser licht unten	330 mm	330 mm	400 mm	420 mm
Höhe	440 mm	555 mm	535 mm	710 mm
Gewicht	2,2 kg	2,4 kg	3 kg	6 kg


**Verlangen Sie den Katalog über unser reichhaltiges
Behälterprogramm.**

Emil Nef + Co.


Kunststoffherzeugnisse
Prattelerstr. 3, 4127 Birsfelden
Telefon 061 52 28 00




HEAL Unentbehrliche Präzisions-Prüfgeräte für die Textilindustrie




CUSICK Fallprüfgerät



MARTINDALE
Verschleiss- und Scheuerfestigkeitsprüfer



Pilling Tester



HATRASEW Stickschaden-Prüfgerät

CHEMIECOLOR AG

8802 Kilchberg/Zürich (Schweiz)
Seestraße 42
Telefon (01) 7 15 21 21 Telex 52194