

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa**

Band (Jahr): **95 (1988)**

Heft [12]

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.




1500 kg/h Feinflocken von 180 Ballen

je Seite arbeitet der programmierbare Ballenöffner BLENDOMAT® BDT 019 millimetergenau ab. Er produziert in einer oder beiden Laufrichtungen mit variabler Geschwindigkeit, schwenkt automatisch auf die andere Seite und speist bis 3 Anlagen mit verschiedenen Mischungen aus bis zu 4 Komponenten.

Sie finden keinen Ballenöffner, der mehr kann
– dank der Mikrocomputersteuerung BLENDCOMMANDER® BC.

TRÜTZSCHLER

Spezialisten vom Ballen bis zum Band



TRÜTZSCHLER GMBH & CO. KG · TEXTILMASCHINENFABRIK
D-4050 Mönchengladbach 3 · ☒ 30 04 54 · ☎ (0 21 66) 6 07-0 · FAX (0 21 66) 6 074 05 · ☒ 8 52 734



AUTOCONER® 238 – der neue Weg zur Qualitätskreuzspule

Hier ist sie sichtbar: die exakte
Fadenverlegung. Das bedeutet:
gleichmäßige Spulendichte
von Kante zu Kante, von innen
nach außen.

Dazu die elektronisch geprüften
Spleißverbindungen, der gleiche
Spulendurchmesser oder die
gemessene Fadenlänge und die neue
Kopfeserve TOPCONE.
Das ist Kreuzspulenqualität made by
AUTOCONER® 238!

Schlafhorst®

Die Garnspezialisten

W. Schlafhorst & Co.
Postfach 205 · D-4050 Mönchengladbach 1 · W.-Germany
Tel. 0 21 61/28-0 · Telefax 0 21 61/28 26 45
Telex 8 52 381 · Teletex 2 161 314 = slaf dtx

Theo Schneider & Co. AG. · Neue Jonastr. 61 · 8640 Rapperswil
Telefon: 055/27 84 84 · Telex: 875 594 tsco ch · Telefax: 55/27 98 15