

Muttermale

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Gesundheitsnachrichten / A. Vogel**

Band (Jahr): **18 (1961)**

Heft 4

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-552129>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

gehalt anregend auf die endokrinen Drüsen einwirkt.

So ermöglichen denn all diese gut ausbalancierten Nahrungsmittel eine ständige Aufnahme notwendiger Mineralien, Vital-

stoffe und Spurenelemente, wodurch unsere endokrinen Drüsen günstig beeinflusst und angeregt werden, was, wie bereits eingehend beleuchtet, mithilft, uns schlank zu erhalten und vor Fettleibigkeit zu bewahren.

Muttermale

In der Regel sind Muttermale ungefährlich, ob sie flach oder warzenartig sind. Man sollte sie auf jeden Fall nicht plagen. Wenn sie stören, weil sie warzenartig sind und deshalb vorstehen, kann man sie mit einem Seidenfaden abbinden. Man taucht diesen in Alkohol, bindet damit die Warze leicht ab, wechselt den Faden alle paar Tage aus und zieht ihn dabei immer etwas fester an. Auf diese Weise läßt sich das Abbinden der Warze ganz harmlos ohne den geringsten Verlust von Blut ermöglichen. Das ist geschickt und gut so, denn man sollte unbedingt vorsichtig sein und nie an den Warzen herum kratzen, wodurch man sie nur unnötig reizt. Muttermale können nämlich, besonders bei Patienten, die schon die fünfziger Jahre erreicht haben oder darüber sind, plötzlich in Hautkrebs übergehen, und zwar hauptsächlich dann, wenn man sie reizt, indem man immer wieder gewohnheitsmäßig daran herumkratzt.

Ein sprechendes Beispiel

Ich erinnere mich hier hauptsächlich an einen 50jährigen Patienten, der wegen seinem Muttermal, das fast wie eine Warze aussah, aus der Saar zu uns kam. Dieses Muttermal hatte sich ruhig und still verhalten, bis der Hausarzt, der als Landarzt amtierte, fand, man könnte es eigentlich entfernen. Nach Einwilligung des Patienten versuchte der Arzt dann das warzenartige Gebilde mit einer glühenden Nadel zu beseitigen, was aber starke Blutungen verursachte. Einige Zeit danach bekam der Patient geschwollene Lymphdrüsen. Ein anderer Arzt, den der Kranke nun aufsuchte, sorgte nun dafür, daß eine der Lymphdrüse herausgenommen und untersucht wurde, wobei festgestellt werden konnte, daß sie krebsartig war. Noch weitere dieser Drüsen wurden herausgenommen, und der Arzt erkundigte sich schließlich nach der Ursache der

Erkrankung. Die Erwähnung der unvorsichtigen Warzenentfernung entrüstete den Arzt sehr, und er war natürlich mit dem Vorgehen des Hausarztes nicht einverstanden. Es kommt eben erfahrungsmäßig oft vor, daß in einem solch warzenartigen Muttermal degenerierte Zellen, also Riesenzellen oder kurzerhand Krebszellen vorhanden sein können. Solange sie aber gänzlich eingeschlossen sind, vegetieren sie harmlos, ohne sich irgendwie unangenehm bemerkbar zu machen, wenn man sie in Ruhe läßt. Durch die erwähnte Reizung, die zudem sehr blutend verlief, ergab sich die Möglichkeit einer Aussaat im Körper, so daß die Zellen auch in die Achselhöhlen gelangen und die Lymphdrüsen infizieren konnten. Dadurch entstanden Knoten bis in den Arm hinaus, die teils bestrahlt und teils wegoperiert wurden. Auch in den Lenden zeigten sich nachträglich solche Knoten, so daß auch die dortigen Lymphgefäße davon betroffen wurden. Im übrigen ist der Patient jedoch sehr gesund und hat erstaunlicherweise auch eine gute Blutsenkung. Die Behandlung verspricht viel, da er eine gute Grundlage mit entsprechend guten Reserven besitzt, und so hat er denn bereits mit Petacanceron einen befriedigenden Erfolg erzielt.

Aus diesem Krankheitsfall geht wohl deutlich hervor, wie ungeschickt es ist, wenn man durch Unvorsichtigkeit ein warzenartiges Gebilde, statt es ganz einfach ruhen zu lassen, durch Herumstochern dermaßen reizt, daß man einen gefährlichen Zustand hervorruft. Wenn man schon eingreifen will, dann ist es angebracht, alles geschickt heraus zu nehmen oder aber ganz einfach alles in Ruhe zu lassen. Das läßt sich trefflich an einigen Schweinen veranschaulichen, die im Stalle belassen, nichts Schlimmes anrichten können. Sobald sie aber im Freien sind und in den Gemüsegar-

ten eindringen können, ist ihnen die Möglichkeit geboten, dort unliebsamen Schaden anzurichten. Man läßt sie also lieber da, wo sie sich richtig verhalten. Genau so vorsichtig müssen wir auch mit einem Muttermal, mit Warzen oder Narben umgehen. Wir sollten es uns also nie zur Gewohnheit machen, daran herumzukratzen. Vor allem soll-

te man jegliche Reizung mit blutendem Ausgang verhüten, denn man kann besonders in ältern Jahren damit unbeabsichtigtes Unheil anstiften. Die Krebskrankheit nimmt prozentual ohnedies stark zu, weshalb man, ohne überängstlich zu sein, den Körper in der Hinsicht mit viel mehr Vorsicht überwachen und schonen sollte.

Ekzeme

Erfahrungsgemäß sind Ekzemkranke sehr empfindlich auf die Nahrung, weshalb ich nicht begreifen kann, daß es Aerzte gibt, die den Patienten versichern, die Ernährung spiele bei ihrer Erkrankung gar keine Rolle. Jedenfalls haben solche Aerzte noch nie ernsthaft einen richtigen Ernährungsversuch mit Ekzemkranken durchgeführt. Vielleicht kommt ihnen die Ernährungsfrage überhaupt völlig belanglos vor, weil sie ihnen unbequem ist, was allerdings in unserer aufgeklärten Zeit eigenartig anmutet.

Nach mannigfachen Erfahrungen meinerseits bin ich zur Einsicht gelangt, daß man beim Ekzemkranken in erster Linie die Leber behandeln muß. Auch die Niere ist in der ganzen Behandlung und Diät mit zu berücksichtigen. «Der kleine Doktor» wie auch «Die Leber als Regulator der Gesundheit» enthalten hierüber ziemlich eingehende Erklärungen. Aber trotz den deutlichen Ratschlägen versagen oft manche Patienten, indem sie solche nur mangelhaft oder gar nicht befolgen. In solchen Fällen konnte ich stets feststellen, daß alsdann auch der Erfolg dadurch benachteiligt wird, während jene, die die Anordnungen genau beachten und gleichzeitig auch die Mittel richtig einnehmen, oft einen erstaunlich schnellen Erfolg zu verzeichnen haben. Dieser hält jeweils auch an, es sei denn, der Patient gestatte sich nicht erneut empfindliche Fehler in der Ernährungsfrage.

Beachtenswerte Ratschläge

Der Ekzemkranke muß unbedingt darauf achten, fettgebackene Speisen und daher auch alle erhitzten und denaturierten Fette zu meiden. Als zweiter wichtiger Punkt, der zu berücksichtigen ist, kommt die Verwendung von Industriezucker in Frage. So-

wohl der weiße Zucker, wie auch der Rohzucker müssen gemieden werden. Dies hat zur Folge, daß auch der Genuß aller Süßigkeiten dahinfallen muß. Der Ekzemkranke darf also keine Bonbons, keine Schokolade, keine Biscuits und Kuchen genießen. Irgendwelche Erzeugnisse aus Zucker, Weißmehl und Fett sind, um es kraß auszudrücken, Gift für ihn.

Oft haben die Eltern Mühe, den Kindern Schleckzeug zu verweigern, wenn es diesen schwerfällt, zusehen zu müssen, wie sich andere Kinder daran erfreuen. Meist wird alsdann das Herz der Mutter weich, und sie meint, daß nur ein kleines Stücklein Schokolade dieses einmal bestimmt nichts schaden könne. Aber alle diese Ausnahmen zerstören oft den schönen Erfolg in der Therapie. Dies ist eine Erfahrungstatsache, denn immer, wenn ich der Ursache von Rückfällen und mangelhaftem, also nicht dauerndem Erfolg auf die Spur gehe, handelt es sich dabei um ungeschickte Ernährungsfehler.

Vorteilhafte Ernährungsgrundlage

Die beste Ernährungsart für den Ekzemkranken wäre eigentlich Rohkost. Für den Erwachsenen wird dies eher durchführbar sein als für Kinder, die leider ja auch oft an Ekzem leiden. Wenn diese auf einseitige Rohkost nicht gut ansprechen, dann ist es notwendig, zwischen der rohen und der gekochten Nahrung eine geschickte Verbindung zu beachten. Wenn wir uns vorwiegend an pflanzliche Kost halten, dann ist dies sehr vorteilhaft.

Ekzemkinder sprechen oft wie die Milchschorfkinder sehr ungünstig auf die Milch an. Dies hat zur Folge, daß man eben nur wenig Milch geben darf, daß man sie viel-