

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **37 (1950)**

Heft 4

PDF erstellt am: **05.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Flachpfannen-Ziegeldach
mit Schindelunterzug

Nagelbinder alle 2 m

Detailausschnitte aus dem
Kantinenbau der Firma Saurer AG., Arbon
Arch.: Dubois & Eschenmoser, Arch. BSA, Zürich

Holzschwelle

Durisol-Deckenplatten, 9 cm,
mit Gipsverputz zwischen die
Binder-Untergurten verlegt,
darüber Durisol-Schrot


Fester Oberlichtteil

Doppelverglasungs-
fenster nach außen
aufgehend

Durisol-Außenwand-
platten, 10 cm, beid-
seitig in der Fabrik
verputzt, zwischen
die Holzstützen ein-
gebaut

Sockelpost-
amente auf
durchgehendem
Fundament-
Bankett

SCHNITT



Durisol

Montagefertige Leichtbau-Elemente

für den
raschen, trockenen Einbau in Skelettsysteme
in Holz - Metall oder Eisenbeton

Außenwandplatten

mit elastischen Fugendichtungen zur Ausfachung

Außenwand-Vertikalelemente

selbsttragend, Stockwerkshöhe für selbständige Wände

Zwischenwandplatten

zum Einbau zwischen Ständersysteme

Deckenplatten

mit roher oder verputzter Untersicht, nicht armiert
oder mit Holz- oder Eisenarmierung

Dachplatten


Eisenarmiert für Flachdachkonstruktionen

Durisol-Zwischenbodenplatten,
8 cm, zwischen Holzbalken ver-
legt, darüber Durisol-Schrot

Durisol-Außenwandplatten, 10 cm,
beidseitig in der Fabrik verputzt

Holzstützen mit
prof. Deckleisten

GRUNDRISS



Durisol AG. für Leichtbaustoffe, Dietikon (Zch.) Tel. 91 86 65

Jederzeit genügend frisches

Warmwasser

MERKER Gasapparate
erfüllen Ihnen diesen Wunsch;
sie sind immer betriebsbereit,
wirtschaftlich und betriebs-
sicher.

Verlangen Sie unsere Prospekte und Beratung.


MERKER-AUTOMAT



MERKER AG. BADEN

MUBA Halle III b Stand 1081

Zweistückanlage «DUOBLOC» aus ARGOVIT-Porzellan



Tiefspülabsauge-WC-Kombination

Formschön
Geräuschlos
Raumsparend
Einfachste Montage

Fabrikant:

KERA-WERKE AG.
Laufenburg (Aargau)

Bezugsquellen: Die Mitglieder des schweizerischen Großhandelsverbandes der sanitären Branche