Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 69 (1982)
Heft: 9: Bauen und Ökologie

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 29.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Geilinger unitherm-Fenster, die energiegerechte Problemlösung für industrielle Neubauten und Renovationen.



Wirksame Wärmedämmung und langfristige Unterhaltsfreiheit dank äusseren Strukturprofilen aus Neopren und dem Fehlen äusserer metallischer Flächen.

Statische Anpassungsfähigkeit erlaubt weitgespannte und zugleich wirtschaftliche Lösungen.

unitherm-Fenster bringen Heizkostenersparnisse, die einen kurzfristigen R.O.I. gewährleisten.

Beachten Sie unseren Prospekt in der Schweizer Baudokumentation oder, noch besser, verlangen Sie direkt unsere Beratung.

Lager- und Servicegebäude Dübendorf

Bauherr: Bornhauser AG Dübendorf
Projekt und Bauleitung: Atelier WW Zürich
Unsere Lieferungen: 800 m² Oberlicht- und Fassaden-Fenster System Unitherm sowie isolierte Leichtmetall- und Holz/Metall-Fenster

GEILINGER Ingenieur- und Metallbau-Unternehmung

Geilinger AG
8353 Elgg, PF 175
Tel. 052 47 34 21, Telex 76528

Basel, Bern, Bülach, Elgg, Menziken, St. Gallen, Winterthur, Yvonand, Zürich

---

Thermopane® COMFORT

Mit k-Wert 0,95 in eine energiesparende Zukunft

- Überlegene Lichtdurchlässigkeit von 62–68%
- Der randverschweisste ‹Bondermetic›- Steg verbindet 2 oder 3 Glasscheiben sicher und bürgt mit dem Markenstempel Thermopane® für Qualität.
- Thermopane® Comfort verwandelt Fensterfronten in energiesparende Wärmespender.
- Viele Spezialausführungen möglich – schallschützend, schussicher, mit Gussgläsern oder Sprossen etc.

Thermopane® COMFORT
Sie sparen mehr als Sie investieren

Verlangen Sie Unterlagen. Rufen Sie uns an!

Jac. Huber & Bühler

Nachfolger Dr. H. Bühler
Mattenstrasse 137, 2500 Biel 3, Tel. 032 - 25 88 33



Mitglied der JHB-Gruppe

Bitte Thermopane® WBW Comfort-Unterlagen an:

Info-BON
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Engeler

Stellanor, die idealen Lärmschlucker. Von Stella.



Verlangen Sie die Liste der Verkaufsstellen

066/56.65.65

Die Stellanor-Raumeinteiler zaubern die ‹eigenen 4 Wände› in Grossraumbüros, unterteilen Empfangshallen, Ausstellungsräume usw. Und sie sind zudem hervorragende Lärmschlucker. Mit dem Stellanor-System haben Sie die vielseitigsten Montage-Möglichkeiten. Die Stellanor-Raumeinteiler bleiben mobil und können jederzeit durch weitere Elemente ergänzt werden.

stella

Stella Werke AG
2854 Bassecourt

Stella, ein anderes Wort für Qualität.

Mantel

Elektro-Fussbodenheizung

Warme Füsse – kühler Kopf.



Bei der Mantel Elektro-Fussbodenheizung bleiben die Füsse warm und der Kopf kühl. Die gleichmässige Wärmeverteilung sorgt für permanentes Wohlbefinden.
Ob als Vollheizung, Grundlastheizung oder als Zusatzheizung, immer bleibt die Mantel Fussbodenheizung wirtschaftlich.
Die Mantel Elektro-Fussbodenheizung ist unsichtbar und lässt dem Architekten völlige Freiheit in der Raumgestaltung.

Zuerst zu Mantel.
Über 100 Jahre wohnliche Wärme.

Mantel

Mantel AG
Elektroheizungen
CH-8353 Elgg/ZH
Tel. 052/47 01 01

Elektro-Direktheizgeräte, Elektro-Einzelraumspeicher, Zentralspeicher (Feststoff und Wasser), Wärmepumpen, Elektro-Fussbodenheizung, Boiler

D 80