

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **82 (1995)**

Heft 5: **Einzelfälle = Cas particuliers = Individual cases**

PDF erstellt am: **12.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



*Lista Compact plus - Die wirkliche Freiheit  
in der Arbeitsplatzgestaltung.*

Sie gestalten die Form, wählen die Farben und Materialien, wir realisieren Ihre individuelle Idee.



# SO WAS HABEN UNSERE CHEMINEES VERLERNT.

VIVA



Einem Cheminée sehen Sie nicht an, ob es sich nur zum gemütlichen Abfackeln von Holz eignet oder ob man damit auch wirklich heizen kann. Denn das liegt am Heizeinsatz, dem Innenteil und eigentlichen Kern eines jeden Cheminees. Und der hat mit der guten alten Feuerstelle wenig gemein. Ausser dem knisternen, flackernden Feuer natürlich. So haben wir bei unseren Heizeinsätzen mit Wärmespeichern und ausgeklügelten Verbrennungssystemen dafür gesorgt, dass nicht 85% der Wärme durchs Kamin verpuffen.

Sondern lediglich ein Bruchteil davon. Resultat: Sie bekommen mehr Behaglichkeit und brauchen erst noch weniger Holz nachzulegen. Wenn Sie sich für ein solches Cheminée erwärmen möchten, rufen Sie an: 155 2 155. Gratis. 24 Stunden am Tag. 7 Tage in der Woche. Sie erhalten postwendend eine umfassende Broschüre und eine Liste der Cheminéebauer, die noch ein paar Argumente für Sie parat haben. Auch wenn Sie bereits ein Cheminée besitzen sollten.

**rüegg**  
Die Cheminée-Familie

Neu: Rüegg Feuergalerie.

Die führende Ausstellung für internationales Cheminée- und Ofendesign  
8305 Dietlikon, Aegert-Weg 7, Telefon 01-805 60 80.

# OZALID. Die faszinierende Welt der Konstruktion.

Faszinierende Konstruktionen in der Natur: Wabe von Wildbienen, Federn von Mäusebussard, Eichelhäher, Elster und Fasan.

Der Unternehmensbereich «Technisches Büro» von OZALID bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um aus Ihren Ideen konkrete Pläne, Zeichnungen und Projekte werden zu lassen.

Zum Beispiel CAD/CAM-Systeme, OZALID-Grossformatkopierer, OZALID-Lichtpaustechnik und als Schweizer Vertragspartner SUN-Workstations und Plotter von Océ Graphics.

Als Generalunternehmer mit umfassendem Sortiment erarbeiten wir zusammen mit unseren Partnern Lösungen, die für Ihre individuellen Arbeitsgewohnheiten und betrieblichen Verhältnisse massgeschneidert sind.

Gerne informieren wir Sie im Detail und senden Ihnen die gewünschten Unterlagen.


**OZALID** 

Ihr Partner für Informationstechnik.

Ozalid AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich, Telefon 01/431 71 71, Fax 01/432 55 62.



## HAGELSCHUTZ UND ENERGIESPAREN IN EINEM



VELUX THERMO-STAR Isolierglasscheiben sind gasgefüllt, zweifach versiegelt und haben einen K-Wert von  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Das innere Glas ist mit einer Edelmetallbeschichtung versehen. Das äussere Glas (ESG) ist gehärtet und bietet einen 99 prozentigen Hagelschutz.

**THERMO-STAR™** Die vier wichtigsten Eigenschaften, die heute an ein Dachflächenfenster gestellt werden sind Hagelschutz und Oberflächenbehandlung, Wärmedämmung und Schallschutz. Und THERMO-STAR hat sie alle! VELUX Dachflächenfenster mit THERMO-STAR Isolierglasscheiben bieten doppelten Widerstand und absorbieren bis zu 99 Prozent aller Hagelschläge. Eine speziell für THERMO-STAR entwickelte Isolation und zweifache, eckverschweisste Dichtungen erhöhen den Schallschutz auf 32 dB und sorgen für behaglichen Wohnkomfort.

Jetzt wollen und müssen Sie mehr wissen über VELUX THERMO-STAR. Schreiben Sie oder rufen Sie uns an.

VELUX (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 7, 4632 Trimbach, Tel. 062/20 12 12 Fax. 062/23 16 80



VELUX THERMO-STAR Dachflächenfenster sind endbehandelt und erhältlich in TOPfinish- oder EVERfinish Ausführung. Beide Typen garantieren eine glatte, saubere und dauerhafte Holz- oder Polyurethanoberfläche und benötigen keinen zusätzlichen Anstrich.

MEHR ALS NUR EIN FENSTER

**VELUX®**

Bitte senden Sie uns mehr Information über VELUX THERMO-STAR

Name : \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_



WBW

# 3-2-1 go! goroll!

Mit Top-Qualität an  
die Spitze.

Der Markt hat die Vorteile der goroll

Produkte klar erkannt. Planer und

Anwender schätzen gleichermassen

die hohe Verlegeproduktivität auf

der Baustelle und das qualitativ

einwandfreie Ausführungsergebnis.

Der Bauherr schätzt den hohen

Wärme- und Schalldämmkomfort.

## Informations-Coupon

goroll. Die Nr. 1 – warum?

Senden Sie mir die Beweise

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

LANGZEIT  
ISOLATION

FCKW-FREI  
kein ozonerschädigendes  
treibmittel

gonon  
Kunststoffwerk AG  
CH-8226 Schleithelm SH  
Telefon 053/95 17 21  
Telefax 053/95 17 25



**Serroll**

Raldimbein

**1**

**3**

enderwerbung

# **Super**

**zehnder *nova*. Die Heizwand-**



Die neue Heizwand **zehnder *nova***. Sehr elegantes Design dank dem völlig neuen Laser-Schweißverfahren. Vollumfänglich glatte Oberfläche und

Zehnder-Runtal AG · Oberfeldstrasse 345 · 5722




# Nova

Generation aus der Zukunft.



hervorragender Finish. Schweissnähte gehören der Vergangenheit an. Geringste Bautiefe der doppelten Heizwand dank nur einem Sammelrohr.

Gränichen Telefon 064/33 51 51 Fax 064/33 53 06



HEIZKÖRPER  
DESIGN  
NACH MASS

# Manche Bauherren sind sensibler als Sie denken



Den Kopf in den Sand stecken hilft auch bei der Wärmedämmung nicht weiter. Als kompetenter Berater müssen Sie praktikable ökologische Alternativen aufzeigen: machbar und bezahlbar. Jetzt gibt es sie:



Die neuen HOMATHERM® Dämmplatten aus Zellulose sind durch und durch ökologisch – von den Rohstoffen über die Herstellung, Verarbeitung und Distribution bis hin zum Recycling.

Schon als Rohstoff bringt Zeitungspapier die natürlichen Voraussetzungen zur Wärmedämmung mit: Die darin enthaltenen Poren schließen Luft ein, die Wärmeverluste verhindert.



Bei der umweltfreundlichen Herstellung zu HOMATHERM® Dämmplatten wird der Porengehalt nochmals um ein Vielfaches erhöht – aus Altpapier wird eine effektive Wärmedämmung mit hohem Dämmwert.

Wie weggeblasen dürfte nun auch das Argument sein, ökologische Wärmedämmung sei zu teuer oder aufwendig zu verarbeiten: HOMATHERM® ist die vielseitig einzusetzende Zellulosedämmplatte – zu einem Preis, der auch Ihren Auftraggebern gefallen wird.

Bitte fordern Sie unsere Planungsunterlagen an.

#### Ich wünsche:

- das technische Datenblatt und die Zulassung
- die Planungsunterlagen
- die Anschrift eines HOMATHERM®-Händlers in meiner Nähe
- .....
- .....

Absender

.....  
.....

Bitte auf eine Postkarte kleben und an  
ISOFLOC AG, Postfach, 3145 Niederscherli senden.

5/95  
Werk



## HOMATHERM®

Dämmplatten aus Zellulose

HOMANN Dämmstoffwerk GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet, D-06536 Berga

Feller

SIE ENTSCHEIDEN!



**16 Farben** und alle möglichen **Funktionen**: Das sind Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten wie sie nur ein Schalter- und Steckdosen-Programm bietet.

Das ist **EDIZIO** von Feller:

- EDIZIO Unterputz
- EDIZIO Aufputz
- EDIZIO für Brüstungskanäle
- EDIZIO Infrarot

Feller AG


Postfach

CH-8810 Horgen 1

Telefon 01 728 72 72

Telefax 01 728 72 99

*Edizio*  
by  
**FELLER**





VORSPRUNG MIT SCHULTHESS

# WOFÜR UNS ARCHITEKTEN, BAUHERREN UND BENUTZER LOBEN

**ERSTENS:** Eine Schulthess kommt mit 0,1 kWh aus, um ein Kilo Trockenwäsche im 40°-Kurzprogramm zu waschen. Und eine 4,6-Kilo-Füllung liefert der Tumbler für knapp 50 Rappen schranktrocken oder bügelfeucht ab.

**ZWEITENS:** Eine Schulthess braucht wenig Wasser, Waschmittel und Energie. Sie schont aber nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven. Denn sie ist sehr, sehr leise.

**DRITTENS:** Eine Schulthess braucht im Kurzprogramm selbst für eine 90°-Wäsche nicht länger als eine gute halbe Stunde. Bei 40° oder 60° noch weniger. Nicht ganz unwichtig in einem Mehrfamilienhaus.



**SCHNELL. SCHONEND. SPARSAM.**

Maschinenfabrik Schulthess AG: Hauptsitz und Werk: 8633 Wolfhausen ZH, Landstrasse 37, Tel. 055/37 51 11. Niederlassungen in: 3014 Bern, Wankdorffeldstrasse 64, Tel. 031/332 60 71. 7004 Chur, Grossbruggerweg 3, Tel. 081/24 73 83. 6006 Luzern, Wesemlinrain 20, Tel. 041/51 40 14. 2074 Marin, Champs-Montants 12c, Tel. 038/33 93 33. 9000 St. Gallen, Gellenwilenstrasse 16, Tel. 071/23 13 13. 8048 Zürich, Farbholstrasse 21, Tel. 01/433 03 02. 4055 Basel, Kuhn Design AG, Missionsstrasse 39, Tel. 061/381 66 76.

Name/Vorname	Firma	Adresse	PLZ/ORT
WBW			

■ Prospekt 4,6 kg    ■ Prospekt 6 kg

Bitte einsenden an: Schulthess AG, 8633 Wolfhausen

# WIR KOCHEN NICHT NUR MIT WASSER.

SICHER, UNSERE KÜCHEN SIND  
GENAUSO DIE BESTEN UND DIE  
GÜNSTIGSTEN WIE DIE KÜCHEN  
ANDERER HERSTELLER. ERST  
ZUTATEN WIE WÄHRSCHAFT  
SCHWEIZER QUALITÄT, RAFFINIER-  
TE LOGISTIK, SUBTILE BERATUNG  
(JE NACH GESCHMACK), HOCHGRA-  
DIGE ZUVERLÄSSIGKEIT UND EIN  
AUSGEWOGENER PREISMIX MACHEN  
SIE ZUR PIATTI-SPEZIALITÄT. AM  
BESTEN, SIE RUFEN GLEICH AN  
UND VEREINBAREN EIN UNVER-  
BINDLICHES GESPRÄCH. ODER SIE  
BESTELLEN EINFACH DEN NEU-  
STEN KATALOG.

BRUNO PIATTI AG  
RIEDMÜHLESTRASSE 16  
8305 DIETLIKON  
TELEFON 01-835 51 11  
FAX 01-833 07 41



ZERTIFIZIERT NACH ISO 9001/EN 29001

GOLDBRUNNENSTR. 120  
8055 ZÜRICH  
TEL. 01 - 462 77 22


OSTERMUNDIGENSTR. 81  
3006 BERN  
TEL. 031 - 331 27 77

GÜTERSTRASSE 144  
4053 BASEL  
TEL. 061 - 361 55 33

RUE DU BUGNON 4  
1000 LAUSANNE  
TEL. 021 - 323 84 85

RUE JACQUES-DALPHIN 12  
1227 CAROUGE  
TEL. 022 - 342 60 70

**Unsere roten Dachziegel  
sind eigentlich grün.**





Kein Wunder, passt der Ziegel von Braas so gut in die Umwelt. Er entsteht aus natürlichen Rohstoffen, die in der Schweiz in ausreichender Menge vorhanden sind. Dabei werden 70% hochwertiger, gewaschener Quarzsand mit 20% Portlandzement und 10% natürlichen Farbpigmenten und weiteren Mineralien gemischt. Damit ist der Dachziegel von Braas sowohl für neue Gebäude geeignet als auch für Häuser, die stilvoll saniert werden sollen. Es gibt ihn in acht Formen und in dreizehn Farben. Dem Frost gegenüber zeigt er regelrecht die kalte Schulter, denn sein Material ist so hoch verdichtet, dass kein Wasser eindringen kann. 30 Jahre Garantie geben wir Ihnen darauf. Schriftlich. Und was die geforderte Belastbarkeit von 250 kg anbetrifft, damit wird der Ziegel von Braas spielend fertig. Weil unsere Ziegel etwas grösser sind, müssen auch weniger verlegt werden. Das ergibt eine ganz normale Last, da genügen die üblichen Konstruktionen. Wenn Sie mehr über diesen Mehrwert-Ziegel aus Villmergen (AG) wissen wollen, fragen Sie Ihren Architekten oder Dachdecker. Oder noch einfacher: Melden Sie sich bei Braas Schweiz AG, Nordstrasse 10, 5612 Villmergen. Telefon 057-21 12 90, Fax 057-22 84 24.

Alles gut bedacht **BRAAS<sup>+</sup>**

# Die Unübersehbaren

Gäbe es sie nicht, müssten sie erfunden werden.

**PICCOLIN-CEMFOR Stürze Serie 92 sind innovativ und zeitgemäss.**

Unsere **PICCOLIN-CEMFOR** Stürze der Serie 82 haben sich rundum bewährt und sind zum Renner geworden. Dabei hat die Entwicklung am Bau vor unseren Stürzen nicht Halt gemacht, und wir sahen eine Anpassung des **PICCOLIN-CEMFOR** Sturzprogrammes hinsichtlich Wärmedämmung und fabrikationstechnischer Verbesserungen als willkommene Herausforderung. Das Resultat ist die Serie 92, welcher bereits der Ruf vorausgeht, noch vermehrt zum unumgänglichen ZZ-Produkt zu avancieren. Sie gewährleistet die Einhaltung des Grenzwertes für den Wärmedurchgang nach Empfehlung SIA 380/1 (1988) für wärme gedämmte Hinterblende und Fensteranschlag des Rolladenkastens.

Lassen Sie sich vom hohen Anwendernutzen aus dem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis der **PICCOLIN-CEMFOR** Stürze Serie 92 durch unsere Fachleute überzeugen.



**WIR BELIEFERN SIE  
IM EXPRESS-TEMPO.**

**PICCOLIN  
CEMFOR**

**ZZ**

**ZZ ZIEGELEIEN**

Elementwerk Tuggen, 8855 Wangen  
Tel. 055/ 78 20 21, Fax 055/ 78 11 73



# Mit zehnfachem Tempo an die Spitze. Der neue HP DesignJet 220.

Sie denken daran, einen günstigen Stiftplotter zu kaufen?  
Testen Sie zuerst den neuen HP DesignJet 220!

Er wird auch mit komplexen A1-Plänen in weniger als  
fünf Minuten fertig, ohne dass Sie ihn ständig im  
Auge behalten müssen. Auf einen Stiftplotter können  
Sie bis zu einer halben Stunde warten.


Er ist aber nicht nur schneller. Mit erstaunlichen 600  
dpi Auflösung und HPs fortschrittlicher Tintenstrahl-

technologie bringt er auch die besseren Resultate:  
saubere Linien, klare Schrift, regelmässige Schatten.

Sein Preis? Wenn Sie denken, dass höhere Qualität  
und höheres Tempo automatisch einen höheren  
Preis mit sich ziehen, irren Sie sich – er kostet nicht  
mehr als ein günstiger Stiftplotter.

Der HP DesignJet 220 ist der schnellste Weg  
zu hochwertigen und tiefpreisigen Ausdrucken.

IMPULSE SWATCHI & SWATCHI



 **HEWLETT®  
PACKARD**

Über den Tag hinaus.



**USM**KITOS

Wir leben in einer Welt raschen Wandels. Deshalb erfordert Produktentwicklung Weitblick. Das Ziel ist hohe Anpassungsfähigkeit. Zu Ihrem Vorteil. KITOS ist eine gute Antwort. Über den Tag hinaus.

Wir senden Ihnen gerne weitere Informationen. Damit wir Sie schnell bedienen können, geben Sie bitte folgende Referenz Nr. an: KF1

USM U. Schärer Söhne AG  
CH-3110 Münsingen  
Telefon 031 720 72 72  
Telefax 031 720 72 38