# Markt

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Wohnen

Band (Jahr): 75 (2000)

Heft 1: Fassaden neu verputzt und frisch gestrichen

PDF erstellt am: **10.07.2024** 

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

# Schnelle Flachdachsanierung



Die Flachdach-Spezialfirma Contec aus Heimberg konnte sich in den letzten Jahren mit ihrem Flachdachsystem auf dem Markt etablieren. Ihre Methode ergibt eindrückliche Langzeitwerte: Das von der Firma verwendete Abdichtungsmaterial besteht aus einem äusserst langlebigen EPDM-Synthese-Kautschuk (NOVOtan).

Das Hauptaugenmerk dieses Flachdachsystems gilt aber der werkseitigen Vorkonfektionierung der Dichtungshaut und der Schweisstechnik. Die so genannte Thermofast-Fügetechnik beachtet den Faktor Zeit auf ideale Weise: Mittels Heissluftverschweissung einzelner Dichtungsbahnen kann der bis zu 95 Prozent vorfabrizierte «Massanzug» inklusive Dachdurchdringungen dem Verleger auf die Baustelle geliefert werden. Diese Technik erlaubt auch an Ort und Stelle ein schnelles und sicheres Integrieren einzelner Dichtungselemente. Dabei erhalten die Nähte nicht nur höchste Reissfestigkeit, sondern werden dank der langzeitbewährten Thermofast-Fügetechnik homogen miteinander verbunden. Mit dieser Methode kann somit auf umweltbe-


### Das «wohnen» - Ihr Werbepartner

Ob Sie Gebäudesystemtechnik, Elektroanlagen, Fenstertechnik, Heizungs- und Sanitäranlagen, Fassadenrenovationen, Parkettböden, Kücheneinrichtungen, alternative Energieträger, Lüftungstechnik, Dachsanierungen, Garten- und Malerarbeiten anbieten oder ob Sie zum Beispiel ein Generalunternehmen oder eine Liegenschaftenverwaltung führen: wohnen ist für Sie der richtige Werbepartner. Bald 1000 Genossenschaften mit grossem Neubau- und Renovationsbedarf gehören zum Schweizerischen Verband für Wohnungswesen (SVW). Zusammen besitzen sie 115000 Wohnungen. Insgesamt geben die Genossenschaften für den Unterhalt der bestehenden Liegenschaften mehr als 1 Milliarde Franken aus - jedes Jahr! Die genossenschaftlichen Entscheidungsträger informieren sich über das wohnen. Sie sehen: Für Sie als Unternehmer, Handwerker oder Dienstleister im Bereich Bauen, Planen und Wohnen ist das wohnen der Türöffner zu den Wohnbaugenossenschaften. Verlangen Sie jetzt unsere Inseratetarife 2000!

lastende Kleber und Lösungsmittel verzichtet werden und die Montage erfolgt innerhalb nur weniger Tage – für Bauherren und Architekten entscheidende Faktoren.

Das Abdichtungsmaterial NOVOtan lässt sich ausserdem noch bei tiefen Temperaturen verarbeiten, was bei anderen Kunststoffen oder Bitumen nicht mehr möglich ist.

Contec Konfektionstechnik AG Winterhaldenstrasse 12 3627 Heimberg Tel. 033/438 11 10 Fax 033/438 00 16 E-Mail: info@contec.ch



### Weniger Unterhalt mit Ganzglasfenstern

Ein neues Holzfenster, aussen rahmenlos mit vollständiger, eleganter Glasfront, befreit den Liegenschaftenbesitzer während der ganzen Lebensdauer des Fensters von Unterhaltskosten. Glas hat keine Alterung. Diese Neuheit in der Fensterbautechnik ist der Biene AG gelungen. Das über Jahrzehnte bekannte Holzfenster besteht weiterhin aus 1, 2 oder 3 Flügeln. Völlig neu ist die glattflächige Verkleidung aussen, vollständig aus Glas, ohne Fugen und Rahmenanteil. Damit vermindern sich Zeitaufwand und Probleme der Reinigung enorm und der natürliche Holzrahmen lässt alle Möglichkeiten für eine ideale Innengestaltung offen. Das neue Biene-Fenster Future, für Neubauten und Renovation, stellt im Holzfensterbau einen innovativen Schritt nach vorn dar. Es ist Empa-getestet und bietet vorzügliche Werte bezüglich Wärmehaltigkeit, Schallschutz und Schlagregendichtigkeit.

Biene AG
Dorfstrasse
6235 Winikon
Tel. 041/935 40 10
E-Mail: biene-fenster@bluewin.ch

