Zeitschrift: Bulletin du ciment

Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du

Ciment (TFB AG)

Band: 50-51 (1982-1983)

Heft: 20

Artikel: Des bâtiments locatifs originaux

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-146070

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN DU CIMENT

AOÛT 1983 51^e ANNÉE NUMÉRO 20

Des bâtiments locatifs originaux

Présentation d'un groupe d'habitations dans la banlieue de Modène (Italie), avec trois blocs de forme et de disposition spéciales.

Ces constructions sortant de l'ordinaire par plusieurs aspects se trouvent à la limite de la ville, là où les champs et les haies bordent une zone de parcelles avec jardins et petites maisons qui révèle la croissance de la ville comme le font les cernes d'un arbre. Cette situation exigeait une façon nouvelle d'envisager les problèmes. Un développement avec occupation maximum de la surface avait déjà commencé et laissait craindre que l'érection de blocs monotones ne constitue bientôt une véritable muraille autour de la ville.

Voici donc la conséquence de cette prise de conscience et d'autres considérations encore. On a évité complètement l'effet de muraille par la disposition des plans en forme d'angle et par les «façades obliques». En outre, la surface bâtie sensiblement plus grande offre une plus large exposition à la lumière et à l'air en comparaison avec des blocs traditionnels de même nombre d'occupants. L'ensoleillement est plus régulier et l'effet d'ombre réduit. Il y a encore bien d'autres originalités et on pourrait philosopher, par exemple, sur la diminution du nombre d'habitants avec la hauteur des bâtiments et constater, à cet égard, une intéressante analogie avec le mode de faire de la nature.

La construction tout béton avec surfaces apparentes soignées paraît tout aussi logique que la conception générale des volumes. Ici le

béton a aussi une fonction de toiture avec des sollicitations particulièrement dures. Il n'est guère d'autre matériau qui aurait pu ainsi remplir à la fois les tâches de parois extérieures et celles de surfaces de toits. De même, le problème de l'isolation phonique entre les divers logements a été résolu au mieux par les épaisses cloisons en béton. En outre, ces bâtiments présentent de nombreux éléments de forme telle que seul le béton permettait de les réaliser facilement.


Ainsi a été réalisé un ensemble révélant une grande cohérence entre la conception des divers éléments architectoniques et l'exécution parfaite d'un béton apparent de qualité. On le doit à une excellente préparation ainsi qu'à une mise en œuvre habile et soignée.


Tr.


Bibliographie:

L'Industria Italiana del Cemento, No. 2 (Rome, 1983) L'architettura No. 4 (Rome/Milan, Avril 1981)


Photos: della Porta, Zagnoli et Elimondena, Modène


























Fig. 10 Plan du 5e étage

Bâtiments d'habitations en forme de pyramide à Modène

43 × 12,5 × 36 m, 120 logements de 60...200 m² Architectes: Romano Botti et A. Defez, Modène

