

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 17 (1915)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Kapitel: Cours universitaires.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

forte entre l'Europe et les Etats-Unis qu'entre les divers Etats européens, cela, selon M. Brown au détriment des Etats-Unis.

La période considérée embrasse de 12 à 13 années d'études, soit des élèves de 6 à 18 ou 19 ans. Toutes les comparaisons sont faites en se basant sur l'âge moyen des élèves et non sur les dénominations trop variables d'un pays à un autre, telles que enseignement primaire, secondaire, inférieur moyen, etc.

L'organisation de l'enseignement, spéciale à chaque pays, est présentée principalement au moyen d'une série de tableaux donnant pour les divers genres d'écoles le nombre d'années d'études et l'âge correspondant, ainsi que le nombre d'heures consacrées aux mathématiques. Dans les chapitres suivants, qui se rapportent chacun à une année d'étude, l'auteur expose brièvement l'état de l'enseignement mathématique pour l'année en question : d'abord séparément pour chaque pays, ensuite en résumant les différences et similitudes qu'on en peut déduire. Les rapports des sous-commissions nationales de quelques pays sont encore incomplets ou manquent totalement, ce qui a obligé l'auteur à les laisser de côté. Les pays dont il a pu tenir compte sont, par ordre alphabétique : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Hollande, Hongrie, Italie, Japon, Roumanie, Russie, Suède, Suisse.

Le rapport de M. Brown, bien que très bref, puisqu'il traite de l'enseignement dans tous les pays en moins de 100 pages, permet cependant de se rendre compte du programme parcouru dans chaque pays et même des différences de détails dans le champ ou dans la méthode ainsi que du moment où tel ou tel sujet est introduit, en général, ou dans un pays en particulier. Par exemple, dans quelques-uns des Etats européens la notion de fonction est donnée déjà dans la 6^{me} année d'étude (11-12 ans), et les éléments de calcul différentiel et intégral dans la 11^{me} année d'études (16-17 ans).

Après l'étude spéciale des différentes années vient un chapitre résumant graphiquement pour chaque type d'école de chaque pays la distribution des diverses branches de l'enseignement mathématique. Cette représentation graphique comporte 6 tableaux correspondant aux subdivisions de l'enseignement mathématique en : arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, géométrie analytique, calcul différentiel et intégral. Les renseignements bibliographiques consistent en une liste des rapports présentés à la Commission internationale par les Sous-commissions nationales de chaque pays.

R. MASSON (Genève).

Cours universitaires.

Année académique 1915-1916.

ITALIE¹

Bologna ; *Università*. — BURGATTI : Problemi classici della meccanica celeste, 3. — DONATI : Le moderne teorie elettromagnetiche. La termodinamica e le sue attinenze colla teoria della radiazione : ipotesi dei quanti ;

¹ Les cours fondamentaux (analyse algébrique et infinitésimale, géométrie analytique, projective et descriptive, mécanique rationnelle) existant dans toute université, ne figurent pas dans la liste.

conseguenze e applicazioni, 3. — ENRIQUES: Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche, 3. — PINCHERLE: Calcolo funzionale, equazioni integrali ed applicazioni, 3.

Catania; *Università*. — DANIELE: Vibrazioni dei corpi elastici; acustica, 4. — PENNACCHIETTI: Complementi di dinamica dei solidi e di idromeccanica. Teoria della elasticità. Fluidi viscosi, 4. — SEVERINI: Equazioni a derivate parziali, 4. — N. N.: Geometria superiore, 3.

Genova; *Università*. — LEVI: Capitoli scelti sulle equazioni alle derivate parziali, 4 $\frac{1}{2}$. — LORIA: Geometria numerativa, 3. — TEDONE: Teoria elettromagnetica della luce, 3.

Napoli; *Università*. — AMODEO: Storia delle scienze matematiche: Evo medio, 3. — DEL RE: Analisi ad n dimensioni di Grassmann con applicazione alla meccanica degli spazi a curvatura costante, 4 $\frac{1}{2}$. — MARCOLONGO: Serie di Fourier. Applicazioni varie, 3. — MONTESANO: La teoria delle corrispondenze birazionali dello spazio, 3. — PASCAL: Le funzioni analitiche ed altri capitoli scelti di analisi matematica, 3. — PINTO: Ottica geometrica. Teoria degli strumenti ottici, 3.

Padova; *Università*. — D'ARCAIS: Funzioni di variabile complessa, funzioni ellittiche, equazioni integrali, 4. — COMESSATTI: Geometria proiettiva e descrittiva iperspaziale, 3. — GAZZANIGA: Teoria dei numeri, 3. — LEVI-CIVITA: Meccanica dei sistemi continui: indirizzo tecnico, classico e relativistico, 4 $\frac{1}{2}$. — RICCI: Calcolo differenziale assoluto. Teoria generale dell'elasticità, 4. — SEVERI: Enti algebrici dal punto di vista della realtà, 4. — SIGNORINI: Teoria matematica dell'elasticità con applicazioni tecniche, 3. — TONOLO: Equazioni a derivate parziali del secondo ordine, 3. — VERONESE: Applicazioni geometriche della teoria degli insiemi, 4.

Palermo; *Università*. — BAGNERA: Calcolo delle variazioni, 3. — DE FRANCHIS: Superficie iperellittiche e varietà di Picard, 3. — GEBBIA: Meccanica dei sistemi continui. Potenziale newtoniano. Idrodinamica. Acustica esterna, 4 $\frac{1}{2}$. — N. N.: Meccanica superiore, 3.

Pavia; *Università*. — BERZOLARI: Integrali abeliani ed applicazioni geometriche, soprattutto alle corrispondenze tra curve algebriche, 3. — BOMPIANI: Teoria del corpo convesso secondo Minkowski. Approssimazione diofantina, 3. — CISOTTI: Eletticità e magnetismo, 3. — GERBALDI: Funzioni di variabile complessa e funzioni ellittiche, 3. — VIVANTI: Teoria delle funzioni analitiche, 3.

Pisa; *Università*. — BERTINI: Geometria sopra una curva con metodo algebrico e con metodo trascendente, 3. — BIANCHI: Teoria generale delle superficie. Applicabilità. Rotolamento, 4 $\frac{1}{2}$. — DINI: Rappresentazioni analitiche delle funzioni nel campo reale e nel complesso, 4 $\frac{1}{2}$. — MAGGI: Principii della meccanica analitica. Funzioni armoniche. Questioni diverse attinenti all'idrodinamica, 4 $\frac{1}{2}$. — PIZZETTI: Teoria della figura e del moto di rotazione dei pianeti, 4 $\frac{1}{2}$.

Roma; *Università*. — BISCONCINI: Applicazioni geometriche di calcolo differenziale integrale, 3. — CASTELNUOVO: Geometria degli enti algebrici, 3. — CRUDELI: Introduzione agli studi superiori di eletticità, 3. — SILLA: Cinematica e meccanismi, 3. — VOLTERRA: Eletticità e magnetismo, 3. —

Equazioni differenziali, integro-differenziali e alle derivate funzionali della meccanica, 3. — N. N. : Funzioni di variabile complessa. Funzioni ellittiche 3.

Torino ; *Università*. — BOGGIO : Forme d'équilibre delle masse fluide rotanti, 3. — FUBINI : I progressi moderni del calcolo infinitesimale. Applicazione agli sviluppi in serie, al calcolo delle variazioni, alle equazioni integrali, 3. — SEGRE : Capitoli di geometria differenziale, 3. — SOMIGLIANA : Ottica meccanica ed elettromagnetica, 3.

BIBLIOGRAPHIE

H. BERLINER. — *Involutionssysteme in der Ebene des Dreieckes*. — 1 vol. in-8°, XII-212 p. ; 8 M. ; F. Vieweg u. Sohn, Braunschweig.

Si, dans le plan du triangle, on admet un point P quelconque comme pôle, la polaire trilinéaire de ce point est la polaire de P par rapport au triangle. Les points de rencontre de la polaire avec les côtés du triangle sont les premiers éléments d'une involution du 3^{me} degré. Comme il existe encore trois autres points analogues, on obtient trois paires d'une même involution elliptique du 2^{me} degré. Le lieu des pôles d'un faisceau P de droites est une section conique passant par les sommets du triangle. C'est de ces considérations fondamentales que sont déduites toutes les conclusions de l'ouvrage de M. Berliner.

L'idée dominante du second chapitre est la formation du représentant. Nous partons d'un rayon quelconque du faisceau P ; il coupe la conique en deux points dont les polaires passent par P. On trouve alors quatre nouveaux points de la courbe. En continuant on arrive à n groupes de $2^1, 2^2, \dots, 2^n$ éléments et l'élément initial de chaque groupe s'appelle le *représentant* de ce groupe. Inversement, le même élément fait partie des n divers groupes et puisque chaque groupe a un représentant, chaque élément en a n . Nous avons donc deux interprétations :

- 1° Chaque élément est représentant de n groupes ;
- 2° Chaque élément a n représentants.

C'est la dernière interprétation qui joue le principal rôle dans les recherches ultérieures, et diverses questions s'y rattachent de suite, sans modifications. Existe-t-il des éléments qui coïncident soit avec le n^e représentant, soit avec tous, soit avec celui d'un indice déterminé ? Y a-t-il en outre des coïncidences périodiques ? La solution de ces questions qui dépend des propriétés élémentaires de la théorie des nombres est donnée dans le second chapitre.

La partie principale du livre est consacrée à la recherche des propriétés des courbes de 3^{me} ordre avec points doubles isolés et de 3^{me} classe avec tangentes doubles isolées. L'identité des deux genres de courbes est démontrée plus loin.