

**Zeitschrift:** Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Herausgeber:** Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Band:** 34 (1918)

**Heft:** 48

**Artikel:** Über Handsägen

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-581046>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Notstandsarbeiten in Luzern.** Der Stadtrat hat die Baudirektion beauftragt, unverzüglich den Beginn folgender Arbeiten anzuordnen: 1. Korrektur und Fortsetzung der Bergstraße. 2. Verbreiterung des Fußweges beim Schirmerturm. 3. Erweiterung der untern Geismattstraße. 4. Inangriffnahme der Korrektur der Wesemlinstraße. 5. Trottoiranlage Löwengraben.

Die Baudirektion teilte dem Stadtrate mit, daß bisher 70 Mann für Notstandsarbeiten verwendet werden konnten.

**Baugenossenschaft „Eigenheim“ Solothurn.** Der Vorstand nahm Kenntnis von dem von Herrn Architekt Jndermühle in Bern ausgearbeiteten Bauprogramm. Dasselbe soll vervielfältigt und nebst dem Bauplan für die Hubelmatte den Architekten Schmid in Solothurn, Const. von Arx in Olten, Schmid & Ruefer, sowie Studer & Amstein in Solothurn übermacht werden, mit der Einladung, innert 14 Tagen die definitiven Baupläne nebst bindenden Übernahmeofferten einzureichen. Die Expertenkommission zur Begutachtung dieser Eingaben wird noch durch die Herren Dr. Kälin, Präsident des Heimatschutzvereins und Stadtgenieur Heber, als Vertreter der Stadt, erweitert. Bis nach Ablauf dieser Frist wird auch die Einwohnergemeinde ihre Stellung zu dieser Frage präzisiert haben, sodas dann sofort mit dem Bau begonnen werden kann.

**Bauliches aus Goldach (St. Gallen).** Die außerordentliche Schulgenossen-Versammlung gewährte dem Schulrat einen Kredit von 3000 Fr., um die beim obern Schulhaus nötig gewordene Erstellung einer Kanalisation und Kläranlage durchzuführen. Ferner wurde ein weiterer Kredit bewilligt zur gelegentlichen Erstellung einer Klosetanlage in den Aborten.

**Bei dem Wettbewerb** der Firma Piccard, Pictet (Genf) für eine Gartenstadt ihrer Arbeiter und Beamten ist das Projekt der Firma Bischoff & Weideli (Zürich) und E. Klingelfuß, Gartenkünstler (Wollishofen) zum Ankauf empfohlen worden.

Nachdruck verboten.

## Beitrag zum Kleinwohnungsbau.

Von Architekt Adolf Müller in Zug.

Die gesamten Baugesetze und Vorschriften müssen der Kleinhäuserstellung entsprechend ausgedehnt und derselben angepaßt werden. Bei Beobachtung aller hygienischen und technischen Fragen des Kleinhäuserbaues können die Bauvorschriften, bei richtiger Ausbildung, in Zukunft befruchtende, und nicht wie bis anhin, direkt hemmende Wirkungen auslösen. Es müssen Bauerleichterungen in Bezug auf Straßenführungen und -Breiten, Hausabstände, Stockwerkshöhen, Treppenbreiten usw. angestrebt werden. Die jetzigen Bestimmungen des Hochbaues sollen nicht mechanisch und geistlos für den Flachbau angewendet werden.


Prof. Eberstadt führt zum Vergleich Bodenpreise an, wie sich dieselben in den verschiedenen Ländern vor dem Kriege stellten, mit baugesetzlicher Rücksichtnahme auf den Kleinhäuserbau und wo solche noch fehlt. Demnach kostet in England, dem Lande der städtischen Konzentration und ausgebildetem Kapitalismus, in großen Provinzstädten der Quadratmeter Baugelände für den Kleinwohnungsbau Fr. 5.— bis 7.—, in den Erweiterungsbezirken der Millionenstadt London selbst per Quadratmeter nur Fr. 9.— bis 10.—. In den großen Provinzstädten von Belgien, in den Stadterweiterungsbezirken Fr. 4.— bis 5.—. In deutschen Großstädten, mit Fehlen der baugesetzlichen Rücksichten auf den Kleinhäuserbau, das

zehn- bis zwanzigfache voriger Preisansätze. Auch in unserem Lande sind noch überall ähnliche Mißverhältnisse. Bei der Berechnung einer Kleinhäuserfiedelung habe ich die Mehrkosten, durch unnötige Bauvorschriften verursacht, auf rund 10% der Gesamterstellungskosten kalkuliert. Diese Beispiele zeigen mit krasser Deutlichkeit die ernste Forderung der Reorganisation unserer Baugesetze in Bezug auf den Flachbau.

## Über Handsägen.

Man kann beim gewöhnlichen Sägen verschiedene Klassen unterscheiden. Es seien hier nur die bekanntesten erwähnt, nämlich Handsägen, Klob- oder Brettsägen, Fuchschwänze, Schrotsägen, Loch- oder Stichsägen, Dekoupier sägen u.

Wenn man die Zähne einer guten Säge untersucht, wird man beobachten können, daß jeder Zahn ein Meißel bildet, welches auf der einen Seite abgeschliffen ist und ferner, daß jeder Zahn aus der Ebene des Sägeblattes etwas herausgebogen ist. In manchen Sägen ist der Zahn an beiden Rändern abgeschliffen (nicht auf beiden Seiten eines Randes). Die Größe der Sägezähne ist verschieden je nach der Arbeit, welche die Säge zu verrichten hat. Während sämtliche kleinere Sägen nur in einer Richtung schneiden, schneiden andere in beiden Richtungen, beispielsweise die amerikanische Brettsäge. Bei der Wahl einer Säge seitens des Holzarbeiters ist es wichtig, daß der Griff für denselben bequem ist und für seine Hand paßt. Auch muß die Säge gut ausbalanciert sein, d. h. die in der Hand befindliche Säge muß dem Arbeiter, wenn er sie in die zum Sägen entsprechende Lage gebracht hat, in Bezug auf das Gewicht leichter vorkommen, als in jeder andern Lage. Das Sägeblatt muß sich, ohne irgendwie Schaden zu nehmen, bis zu  $\frac{3}{4}$  eines Kreises biegen lassen und muß dann wieder in die ursprüngliche Lage zurückkehren. Einige teurere Sägen haben einige Zentimeter vor dem Ende kleinere Zähne, welche den Zweck haben, daß beim Beginn der Arbeit das Sägen erleichtert wird. Je dünner das Sägeblatt ist, desto leichter ist bei sämtlichen Sägen die Arbeit, und Sägen guter Qualität sind stets dünner



### UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL

Erste schweizerische Fabrik für elektrisch geschweisste Ketten  
FABRIK IN METT

#### Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran- und Flaschenzugketten,  
Kurzgliedrige Lastketten für Giessereien etc.  
Spezial-Ketten für Elevatoren, Eisenbahn-Bindketten,  
Nailkupplungsketten, Schiffsketten, Gerüstketten, Pflugketten,  
Gleitschutzketten für Automobile etc.  
Grösste Leistungsfähigkeit - Eigene Prüfungsmaschine - Ketten höchster Tragkraft.

AUFTRÄGE NEHMEN ENTGEGEN  
VEREINIGTE DRABTWERKE A.-G. BIEL  
A. G. DER VON MOOSSCHEN EISENWERKE, LUZERN  
H. HESS & CO. PILGERSTEG-RÜTI - ZÜRICH

## Verband Schweiz. Dachpappen-Fabrikanten E. G.

Verkaufs- und Beratungsstelle: **ZÜRICH** Peterhof :: Bahnhofstrasse 30

Telegramme: DACHPAPPVERBAND ZÜRICH · Telephon-Nummer 3636

— 3 —

4046

Lieferung von:

# Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

als gewöhnliche Sägen derselben Art und Größe. Auch auf das Äußere muß man sein Augenmerk richten. Gute Sägen sehen, wenn sie neu sind, nicht matt, sondern vielmehr blank aus.

Man kaufe keine Säge aus zweiter Hand, wenn sie nicht von jemandem stammt, welcher mit einer Säge vollkommen vertraut ist und welcher für die Güte der Säge garantieren kann. Kleine Handsägen eignen sich wohl für den Werkzeugkasten eines Laien, aber nicht für einen Holzarbeiter. Dieser muß vielmehr eine Säge haben, welche seinen Kräften angemessen ist.

Bevor man eine Arbeit mit der Säge beginnt, markiere man sich mittelst Striche, wie man zu sägen hat; dies nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und schützt vor Schaden. Bei gewöhnlichen Arbeiten genügen Bleistiftstriche; bei feineren dagegen muß die Markierung mit einem spitzen Metallstift oder sonstwie in geeigneter Weise erfolgen.

Man fette die Säge so oft ein, als notwendig ist. Talg genügt für diesen Zweck, während Butter das beste Mittel hierfür wie für sämtliche zur Holzbearbeitung dienenden Werkzeuge ist. Bei Beginn des Sägens mache man zunächst einige Schnitte sehr langsam, damit der Einschnitt am richtigen Punkt erfolgt. Bei allen Arbeiten stelle man sich so, daß man die gesamte Länge der Säge und nicht nur eine Seite derselben sehen kann. Man säge langsam. Diejenigen, welche nichts vom Sägen verstehen, sägen am schnellsten, während jeder erfahrene Arbeiter langsam und gleichmäßig sägt. Es ist nicht notwendig, daß man beim Sägen das Sägeblatt auf das Holz aufdrückt; wenn die Säge scharf ist, wird sie schon genügend bei der bloßen Hin- und Herbewegung eingreifen. Ist dies nicht der Fall, so muß sie geschärft werden. Das Schärfen der Sägezähne muß vor dem Schränken geschehen. Zu diesem Zweck muß das Sägeblatt in einem Schraubstock oder auf andere geeignete Weise fest angeordnet werden. Um die Zähne in dieselbe Zahnspitzenlinie zu bringen, d. h. damit die Zahnspitzen in gleicher Höhe liegen, nehme man eine Feile, lege sie der Länge nach auf die Zahnspitzen und reibe vom Griff nach dem Ende der Säge so oft, bis sämtliche Spitzen gleich hoch sind. Alle Zähne, welche nicht bis an die Zahnspitzenlinie reichen, nehmen am Sägen nicht teil. Es läßt sich allerdings nicht vermeiden, daß einige Zähne kürzer sind; auch gibt es abgebrochene Zähne. Dies ist aber nicht von so großem Belang, als wenn einige Zähne höher sind als die Hauptmasse. Zum Abfeilen der Zahnspitzen benutze man eine gewöhnliche flache, weiche Feile.

Beim Schärfen der Zähne hängt die zu wählende Haltung der Feile auf den Zähnen von der Form der letzteren und von dem Winkel der Schneidfläche ab. Eine sichere und leicht zu befolgende Regel bei dieser Arbeit heißt: Man gebe der neuen Schneidfläche denselben Winkel, welcher vorher vorhanden war. Soll der Schneidwinkel der Zähne verändert werden, so lasse man die Arbeit von einem Säge-Messerschmied ausführen. Sonst ist das Schärfen eine leichte Sache; es erfordert nur eine ruhige feste Hand. Man ziehe die ganze Länge der Feile mit langsamem und gleichmäßigem Strich am Sägezahn entlang; auf dem Rückgang hebe man die Feile ganz ab oder lasse sie nur sehr leicht auf der Säge aufliegen. Zwei Gänge genügen in der Regel für jeden Zahn einer Handsäge, während bei sehr kleinen Zähnen schon ein Gang genügt. Man benutze niemals eine durch Schmutz verunreinigte Feile; wenn man eine neue gekauft hat, sorge man dafür, daß sie sauber gehalten und eingebölt wird.

Zum Schränken der Sägezähne benutzt man in der Regel eine Schränkzange oder auch besondere Schränkapparate. Das Schränken ist ebenso wichtig wie das Schärfen; eine Säge braucht aber nicht in allen Fällen, wenn sie geschärft wird, geschränkt zu werden. Ein zu weitgehendes Schränken ist ebenso nachteilig wie ein unzureichendes; in ersterem Falle wird eine größere Menge Holz, als notwendig ist, in Sägemehl umgewandelt, während bei zu geringem Schränken das Sägeblatt die beiden Schnittflächen berühren wird, wodurch eine erhöhte Arbeitsleistung infolge Reibung erforderlich ist. Das Schränken muß in der Nähe der Spitze der Sägezähne vorgenommen werden. Zähne, welche man zu tief unzubiegen versucht, werden in der Regel entzweibrochen. Der Bruch erfolgt aber nicht immer beim Schränken, bei welchem sich nur Risse bilden, sondern erst beim Sägen.

Bei einer guten Säge, bei welcher einige Zähne abgebrochen sind, lohnt es sich neue einzusetzen. Diese Arbeit wird von einem Sägemesserschmied ausgeführt, welcher einen Streifen an der betreffenden Stelle ausschneidet, ein neues Stück einsetzt und dann neue Zähne ausstanzt.

Beim Schneiden von Bein und Elfenbein benutze man eine Säge mit sehr dünnem Sägeblatt und wenig geschränkten, sehr feinen Zähnen. Man säge langsam, gebrauche weder Öl noch Fett, welche Substanzen nachteilig auf das Elfenbein einwirken. Es kann in diesem Fall trocken oder auch unter Benutzung von Wasser gesägt werden. In letzterem Falle muß man eine größere

Menge Wasser nehmen, welches den Staub entfernen wird. Bei Zugabe von nur wenig Wasser bildet sich dagegen eine Paste, welche beim Sägen darin sitzen bleibt.

Vor dem Sägen alten Holzes muß man sich vergewissern, daß sämtliche Nägel aus den Holzteilen, durch welche die Säge hindurchgeführt werden soll, entfernt sind. Selbst der kleinste Nagel oder Stift wird die Schärfe einer Säge beeinträchtigen. Sogar wenn die Nägel herausgezogen sind, wird der in den Nagelköchern zurückbleibende Rest der Säge nachteilig sein. Der Ton, welcher von einer Säge beim Berühren eines Nagels ausgeht, ist leicht zu unterscheiden und muß als Warnung dienen, das Sägen sofort zu unterbrechen, bis der Nagel entfernt ist.  
(„Zentralblatt f. d. Holzhandel“).

## Verbandswesen.

Der Basler Baumeisterverband nahm Stellung zur Frage der Gründung eines Technikums. Die Notwendigkeit eines solchen konnte nicht eingesehen werden, da die in der Schweiz bereits bestehenden Anstalten voll auf genügen, dagegen wurde die Frage offen gelassen, ob nicht die Schaffung einer Meisterschule für das Handwerk und das Kunsthandwerk einem zeitgemäßen Bedürfnisse entspreche; allerdings habe dies nur dann einen Sinn, wenn damit die Verleihung des Meistertitels und ein besserer Schutz des Handwerksmeisters verbunden werden könne. Es empfehle sich für die Organe der hiesigen wirtschaftlichen Verbände, die Angelegenheit von dieser Seite aus zu prüfen. Der Frage der Errichtung genossenschaftlicher Werkstätten steht der Verband nicht unsympathisch gegenüber, dagegen hält er ihre gedeihliche Entwicklung nur dann für möglich, wenn das Unternehmen auf privatwirtschaftlicher Grundlage, z. B. als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet wird und der Staat nur insofern mithilft, als er ganz billiges Land zur Verfügung stellt und einen Teil Aktien übernimmt.

**Handwerks- und Gewerbe-Verein Schwanden** (Glarus). (Korr.) Die diesjährige Hauptversammlung erfreute sich eines sehr zahlreichen Besuches. 50 Mitglieder fanden sich ein zur Besprechung der reichhaltigen Traktandenliste. Die Jahresrechnung schließt wieder einmal mit einem kleinen Vorschlag ab. Im abgelassenen Jahre wurden fünf neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Der Bundesratsbeschluss über die Fürsorge bei Arbeitslosigkeit in den industriellen und gewerblichen

Betrieben, der wieder eine neue Belastung auch der gewerblichen Betriebsinhaber bedeutet, wurde durch den Präsidenten, Herrn Gemeinderat J. Zuppinger-Hefsti, Spenglermeister, erläutert. Der Memorialsantrag des Kantonalvorstandes betreffend Erhöhung des Landesbeitrages von Fr. 1500 auf Fr. 3000 an das Lehrlingspatronat wurde gutgeheißen. Der Antrag betreffend Errichtung eines kantonalen Elektrizitätswerkes wurde durch den Vorsitzenden gründlich erklärt, soll aber an der nächsten Quartalsversammlung mit den andern Landsgemeinde-Traktanden nochmals besprochen werden. Die Meinung war vorherrschend, daß nur durch Schaffung eines eigenen Kraftwerkes durch eine Aktiengesellschaft mit Beteiligung des Kantons, der Gemeinden und der industriellen Kraftabnehmer billige Energie zu erhalten sei. Es leuchtete nicht recht ein, wie der Kanton seine eigenen, günstig auszubauenden Wasserkräfte zuerst an außerkantonale Bewerber verkauft, dann von diesen die erzeugte Energie wieder abkauft, um sie alsdann an die Konsumenten abgeben zu können.

Da in Schwanden wirklich Wohnungsmangel herrscht, wurde besprochen, wie diesem Übelstande zu begegnen wäre. Es handelt sich speziell um Häuser für besser belohnte Arbeiter und Angestellte. Trotz der enorm hohen Materialpreise glaubt man doch an die Möglichkeit der Ausführung von Neubauten, besonders dann, wenn einige Doppelhäuser miteinander erstellt werden könnten, wodurch die beteiligten Handwerker ihre heutigen Tarifpreise auch etwas ermäßigen dürften.

Die Frage der Errichtung von Bankfilialen soll bis dahin studiert werden, wie die bestehenden Gemeinde-Einnehmereien in größeren Gemeinden erweitert werden könnten, um an der nächsten Versammlung Anträge an die Bankkommission der Glarner Kantonalbank zu beschließen. Eventuell würde man den Ausbau der Ersparniskassa der Kirchgemeinde Schwanden in Aussicht nehmen.

Die Lohnfrage der Angestellten wird den Berufsverbänden zur Erledigung überlassen.

Der Ausbau der Handwerkerschule in Glarus wurde lebhaft angeregt, ansonst an die Errichtung einer solchen in Schwanden gedacht werden müßte.

Die Wahlen ergaben etwelche Veränderungen im Vorstande. Der Präsident, der 19 Jahre im Vorstande amte, wovon 10 Jahre als Vorsitzender, sowie die Herren Zahnarzt E. Schmid und Schirmfabrikant H. Grimm-Hefsti lehnen eine Wiederwahl ab. Allen drei Genannten werden die dem Verein geleisteten großen Dienste gebührend verdankt. Ferner tritt noch aus dem Vorstande Herr Samuel Hefsti, Bautechniker. Als neuer Präsident wurde gewählt Herr Sattlermeister Friedrich Blumer und als Beisitzer die Herren Albert Speich, H. Schwarz-Zimmermann, P. Rudent-Nebli und Adam Tschudi.

Eine aufgenommene Kollekte zugunsten des Brandgeschädigten Walter Trox, Schreinermeister, in Ennetmoos (Obwalden) ergab den Betrag von Fr. 65.—.

## Verschiedenes.

† Wagnermeister Joh. Edelman in Heiden starb am 16. Februar nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren.

† Schreinermeister Jakob Gschle-Brodbeck in Zürich 8 starb am 18. Februar an den Folgen eines Unfalles im Alter von 69 Jahren.

**Arbeitsvermittlung für stellenlose Wehrmänner.** Leider ist der Dienst für Arbeitsvermittlung bei der Abteilung für soziale Fürsorge des Armeestabes zu wenig

**Joh. Graber, Eisenkonstruktions-Werkstätte**  
Winterthur, Wülflingerstrasse. — Telephon.

**Spezialfabrik eiserner Formen**  
für die  
**Zementwaren-Industrie.**

Silberne Medaille 1908 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen-Verschluss.  
= Spezialartikel: Formen für alle Betriebe. =

**Eisenkonstruktionen jeder Art.**

Durch bedeutende

Vergrößerungen

3086

höchste Leistungsfähigkeit.