

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 37 (1961-1962)
Heft: 9

Artikel: Atomwaffen [Fortsetzung]
Autor: Dach, H. von
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-705996>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Von Hptm. H. von Dach, Bern

Zielauswahl

— Ein lohnendes Atomwaffenziel bietet sich dann, wenn die Masse eines Füs. Bataillons oder einer Artillerie-Abt. mit einem Geschöß außer Kampf gesetzt werden kann. Diese Faustregel ist aber nicht starr. Selbstverständlich können auch weit kleinere Ziele als ein Bataillon im Verlaufe des Kampfes eine Bedeutung erhalten, die den Einsatz von Atomgeschossen rechtfertigen (z. B. Bunkergruppen, Kompaniestützpunkte usw.). Letztendlich entscheidet die taktische Wichtigkeit und nicht die Kopfstärke der Besatzung.



Notwendige Tiefe der zu schießenden Atomkorridore


In der **Regel** umfassen diese:

- Fronttruppe
- Artillerie
- taktische Reserven
- Brigade- und Div. Stäbe

Im **Idealfall** noch zusätzlich:

- RD mit Verpflegungs-, Mun.- und Betriebsstoffdepots

Atomwaffeneinsatz an der Front



Einsatzmittel

- Geschütze (inkl. Minenwerfer)
- Raketen (freifliegende Raketen, Lenkraketen)
- Flugzeuge (Jagdbomber, Bomber)
- Minen

Geschütze

- Kleine Reichweite (15 km) Kaliber ca. 15 cm 0,5— 1 KT
 - Mittlere Reichweite (20 km) Kaliber ca. 21 cm 1— 2 KT
 - Große Reichweite (30 km) Kaliber ca. 28 cm 2—50 KT
- Kadenz: ca. alle 15 Minuten 1 Schuß

Raketen (für taktischen Einsatz)

- Freifliegende Raketen:
 - kleine Reichweite (25 km) 0,5— 10 KT
 - große Reichweite (40 km) 2—100 KT
 Kadenz: ca. alle 30 Minuten 1 Schuß
- Lenkraketen:
 - kleine Reichweite (50 km) 1— 20 KT
 - mittlere Reichweite (150 km) 2—500 KT

große Reichweite (300 km) 100—500 KT
Kadenz: ca. alle 2 Stunden 1 Schuß

Flugzeuge

- Jagdbomber 2—500 KT
- Bomber 100—500 KT oder 1—5 MT

Minen

0,5—100 KT

Als Zünder werden verwendet:

- Aufschlagzünder;
- Zeit(Uhrwerks)zünder;
- Luftdruck(Barometer)zünder;
- Abstand(Radar)zünder.

Genau wie alle übrigen Waffen (Art., Mw.), haben auch die Atomabschußmittel eine Streuung.

Man unterscheidet:

- Horizontalstreuung (Längen- und Breitenstreuung);
- Höhenstreuung (wegen der Vertikalstreuung detonieren die Atomgeschöße höher oder tiefer als gewünscht).


Am besten vergleicht man die Atomstreuung mit dem Zeitzünderschießen der Artillerie.


Atomgeschütz-Einsatz

- Eine Atomgeschütz-Batterie umfaßt in der Regel 2 Geschütze von 21 oder 28 cm Kaliber auf Selbstfahrlafetten.
- Eine Atom-Raketenbatterie umfaßt in der Regel 3 bis 4 mobile Abschubrampen (Lastwagenchassis oder Raupenfahrgestell).
- Atomkanonen über 20 cm Kaliber wiegen gegen 50 t. Selbstfahrgeschütze dieses Kalibers bis 60 t. Die Rohrlänge beträgt ca. 12 m. Geschößgewicht bis zu 300 kg.
- Standort der Atomgeschütze und mobilen Raketenabschubrampen mindestens 10 km hinter der Front.
- Die Sprengpunkte der Atomgeschosse werden normalerweise 5 bis 10 km auseinander gewählt.
- Sie liegen nebeneinander, um eine genügende Breite der Atombresche sicherzustellen.
- Tiefenwirkung wird durch Verlängerung der Schußdistanz erzielt.
- Die Reichweite der A-Artillerie reicht zum Schießen von 3 Atomschlägen mit einer Gesamttiefe von 15 bis 20 km aus, d. h. zur Bestreichung der Tiefenzone einer zur Verteidigung eingerichteten Division. Wenn tiefere Korridore erzielt werden sollen, müssen Raketen oder Flugzeuge überlappend eingesetzt werden. Das gleiche gilt für die Bekämpfung der aus dem Hinterland heraneilenden Reserven.

Auswahl der Angriffszone

Aufklärung: Beim Kampf mit konventionellen Mitteln interessieren vor allem schwache Stellen des Verteidigers. Beim A-Waffeneinsatz umgekehrt.







Atom-Kanonen-Batterie zirka 10 km hinter der Front

Atom-schneise durch A-Kanonen-Bttr. geschossen


Das Schießen von Atom-Korridoren




Nur Atom-Kanonen eingesetzt



Für den Gegner benützbare Schadenbreite zirka 3-5 km wenn alle drei Explosionen zusammengezählt werden (Wirkung überlappend)



Atom-Kanonen und Raketen kombiniert verwendet



evtl. Artillerie und Raketen-einsatz kombinieren


Das Schießen von Atom-Breschen in eine Abwehrfront

Zur Neutralisierung einer modern gegliederten Division in gut ausgebauter Stellung benötigt Gegner über 25 A-Geschosse

- Wirkung mäßig, da Verteidiger gut geschützt (verstärkte Feldbefestigung, permanente Befestigung)
- relativ viele Geschosse mit tiefem Sprengpunkt verwendet, da Ziele maximal geschützt

Takt. Luftwaffe

- Wirkung meist gut, da Truppe in Versammlung ungedeckt
- Geschosse fast ausschließlich mit hohem Sprengpunkt, da Ziel ungeschützt



Überlappung der A-Art. mit Atom-Raketen-Feuer, oder Atombomben-Abwurf durch die Luftwaffe

- 1 = 1. Schlag
- 2 = 2. Schlag
- 3 = 3. Schlag

- Einsatz vor allem gegen anrollende Reserven des Verteidigers (z. B. mot. Verbände, die sich zum Gegenangriff bereitzustellen versuchen usw.)
- der relativ ausgedehnten Ziele wegen werden Geschosse mit hoher KT-Zahl (z. B. 500) verwendet, um eine große Fläche zu erfassen