

# Ménage à trois

Autor(en): **Schwab, Antoinette**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Horizonte : Schweizer Forschungsmagazin**

Band (Jahr): - **(2004)**

Heft 61

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-551748>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.





VON ANTOINETTE SCHWAB  
BILDER LEUCHTMANN/HONEGGER

# Ménage à trois

Die Symbiose von Gräsern, Fliegen und Erstickungsschimmel ist einzigartig. Adrian Leuchtmann will wissen, wie es zu dieser grenzüberschreitenden Partnerschaft gekommen ist.

larven ernähren sich ausschliesslich vom Fruchtkörper des Pilzes.

Bevor der Pilz befruchtet wurde und zu wachsen begann, überzog sein Geflecht dünn und weisslich einen Grashalm, wobei «überziehen» das falsche Wort ist, denn der Pilz wächst nicht auf dem Grashalm, sondern eigentlich aus ihm heraus. Er ist ein so genannter Grase-*endophyt*, bezieht Nährstoffe vom Gras und hilft ihm dafür, sich besser gegen Schädlinge und Trockenheit zu schützen.

Adrian Leuchtmann vom Geobotanischen Institut der ETH Zürich hatte sich zunächst mit dieser Symbiose zwischen Gras und Pilz beschäftigt, bis er auf die zentrale Rolle aufmerksam wurde, die die Fliege in dieser Beziehung spielt. Eine veritable *Ménage à trois*, wobei



**W**as die Biene für die Blume, ist die Fliege für den Schimmel. Das funktioniert aber nur, wenn die Fliege *Botanophila* heisst und der Schimmel ein Pilz ist, genauer gesagt, ein Erstickungsschimmel. Das Fliegenweibchen legt seine Eier in diesen Pilz. Unmittelbar danach zieht sie ihr Hinterteil in einer spiralförmigen Bewegung über die Pilzoberfläche und entleert dabei ihren Darm.

Gut für den Pilz, denn der Kot enthält Pilzsporen, die sie vorher gefressen hat und die nun den Pilz befruchten. Der Schimmel beginnt zu wachsen, wird mit der Zeit gelblich-orange und immer dicker. Das wiederum ist gut für die Fliege: So haben ihre Nachkommen genügend zu fressen, denn die Fliegen-

nicht alle im gleichen Mass von den Partnern abhängig sind. Fliege und Pilz hätten allein wohl ziemlich Mühe, während das Gras vermutlich auch ohne die beiden auskommen könnte, vielleicht sogar besser. Trotzdem könne man von einer Symbiose sprechen, meint der Fachmann, denn Symbiose im ursprünglichen Sinn des Wortes bedeutet ja einfach nur Zusammenleben, zu wessen Nutzen oder Schaden auch immer.

Doch diese Symbiose sei wirklich etwas ganz Besonderes, betont Adrian Leuchtmann: «Hier leben Organismen über die Grenzen dreier Reiche hinweg optimal abgestimmt zusammen: der Schimmel aus dem Pilzreich, die Fliege aus dem Tierreich und das Gras aus dem Pflanzenreich.» Nun versucht er, zusammen mit Kollegen und Studierenden, herauszufinden, wie sich diese spezielle Lebensgemeinschaft im Lauf der Zeit entwickeln konnte. «Wenn ein Zusammenspiel so gut funktioniert, spricht dies für eine lange, parallele Ent-

Die Fliege *Botanophila* befruchtet die Fruchtkörper des Erstickungsschimmels (oben) und sorgt damit für Nahrung für ihre Larven.



wicklung, während der sich die Akteure aneinander anpassen.» Seine Hypothese lautete: Jeder Pilztyp strömt eigene Geruchsstoffe aus, auf die nur eine bestimmte Fliegenart reagiert. Davon angezogen, legt das Fliegenweibchen dann ihr Ei in diesen Pilz ab – meistens nur ein einziges pro Besuch. Dabei befruchtet sie den Pilz mit Pilzsporen, die sie bei der gleichen Pilzart auf einem andern Grasbüschel gefressen hat.

Auch zwischen Pflanzen und Insekten sind enge Beziehungen bekannt, zum Beispiel zwischen der Feige und der Feigenwespe oder der Yuccapalme und der Yuccamotte. Ganz so exklusiv scheint die Symbiose zwischen Erststickungsschimmel und Fliege zwar nicht zu sein, doch es geht in diese Richtung. Sicher ist bisher, dass gewisse Fliegen zumindest auf einen der Duftstoffe eines bestimmten Pilzes ansprechen. Sicher ist auch, dass einzelne Fliegenarten Pilze auf bestimmten Grasarten bevorzugen, auch wenn sie ab und zu andere Arten aufsuchen. Das lässt sich aus der Analyse des Darminhaltes schliessen. Eine Art haben sie im Untersuchungsraum aber immer gemieden. Laborexperimente haben dann gezeigt, dass ausgerechnet die bevorzugte Art mit der gemiedenen eingekreuzt werden kann, obwohl Arten untereinander in der Regel nicht fruchtbar sind. Es sieht also ganz danach aus, dass die Fliege nicht nur für die Befruchtung des Pilzes sorgt, sondern darüber hinaus für seine optimale Fortpflanzung. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Fliegen die Pilzsporen offenbar nicht fressen, weil sie Hunger haben, denn sie scheiden sie völlig unverdaut wieder aus.

#### Duftstoffe im Test

Adrian Leuchtmann führt die Untersuchungen nun zusammen mit Florian Schiestl weiter. Die Zürcher Forscher haben dafür unter anderem eine Methode verbessert, die misst, wie die Fliegen mit ihren Antennen auf Duftstoffe der Pilze reagieren. Gleichzeitig analysiert das Instrument die Duftstoffe und vergleicht die Resultate miteinander. Damit kann nun die Wirkung weiterer Duftstoffe untersucht werden. Und die Forscher wollen noch genauer herausfinden, welche Pilze die Fliegen bevor-


zugt aufsuchen und was geschieht, wenn es doch zu Kreuzungen zwischen verschiedenen Arten kommt.

Adrian Leuchtmann interessiert vor allem, wie es zu diesen gegenseitigen Abhängigkeiten kam. Doch es gibt auch ganz handfeste Gründe für die Erforschung von Grasendophyten. In den 60er Jahren erkrankten in den USA viele Rinder an einer neuen Krankheit. Man nannte sie Festuca-Toxikose, weil die Tiere sich fast ausschliesslich von Festuca ernährten, dem Rohrschwingel. Diese Süssgrasart wurde damals mehr und mehr angesät, weil sie sich gut für die Rinderzucht eignete. Doch das Gras war praktisch überall von Grasendophyten bewohnt, die giftige Alkaloide bildeten, ähnlich dem Mutterkorn, mit dem sie entfernt verwandt sind. Die Tiere wurden träge und appetitlos, gaben weniger Milch, und in ganz schweren Fällen starben Schwanz, Ohren oder Füsse ab. Bald kamen aus Neuseeland ähnliche Meldungen. Es dauerte aber noch bis weit in die 70er Jahre, bis die Ursache bekannt war: ein Grasendophyt, ganz nahe verwandt mit dem Erststickungsschimmel.

#### Epidemie in den USA

Der Erststickungsschimmel hat selber zwar noch keine grossen ökonomischen Schäden verursacht. Nun vermehrt er sich aber epidemieartig in Saatgutzuchten in Oregon. Dies ist unglücklich, denn der Erststickungsschimmel verhindert, dass das befallene Gras Samen bildet. Wenn man nun aber die Rolle der Fliegen kennt, die den Pilz befruchten, so lassen sich eventuell gezielte Strategien gegen die weitere Ausbreitung dieser Pilzart entwerfen.


In der Schweiz gab es bisher keine Probleme, obwohl Grasendophyten auch bei uns, wie überall in den gemässigten Breiten, verbreitet vorkommen. Studien der ETH Zürich haben ergeben, dass manche Grasarten bis zu hundert Prozent mit Grasendophyten infiziert sind. Doch dabei handelt es sich oft um Wildgräser in Wäldern. Und die natürlich vorkommenden oder kommerziell verwendeten Grasarten in Wiesen sind meistens nicht so einseitig zusammengesetzt wie in den grossen Viehzuchtgebieten in Übersee. ■




Die Pilzfäden (blau angefärbt) wachsen von der Mutterpflanze in den Samen hinein.



Frassspuren der Fliegenlarven auf dem Pilzfruchtkörper.



Die Pilzfäden (blau angefärbt) wachsen zwischen den Pflanzenzellen durchs ganze Gras hindurch.



Der Pilz erstickt die Blütenanlagen des Grases mit seinen Fruchtkörpern (unten im Querschnitt).

