

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 19/20 (1892)
Heft: 27

Artikel: Ueber Raum-Verhältnisse und Kosten einiger öffentlicher Gebäude
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-17483>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.12.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


parc. L'auteur de ces lignes a été chargé de l'étude et de l'exécution de ces deux ouvrages, dont ci-joint des esquisses.

1) Le pont de *Scharéni* (pont des lions) est situé sur le grand boulevard de la gare, au milieu d'un rond-point de 140 m de diamètre. Il est construit complètement en granit du Vitoche et a été établi sur l'emplacement qu'occupait l'ancien pont turc devenu trop étroit et ne répondant plus aux exigences de la circulation et de la régularisation de la ville. Les pierres des voûtes ogivales et des parapets-dalles de cet ancien pont étaient reliées fortement entre elles par des fers. Un pont provisoire en bois fut lancé pendant les travaux.

Le nouveau pont comprend deux ouvertures de 10 m surbaissées à 1,90 m de flèche. La largeur entre balustrades est de 20 m, comprenant la chaussée de 14 m et deux trottoirs de 3 m. Les culées et la pile sont fondées à 7 m de profondeur, au moyen de pilotis et palplanches

Pont de Perlowetz (pont des aigles) à Sophia.

(Culée.)



battus à la sonnette. L'ouvrage repose sur une couche de béton de 1,20 m d'épaisseur.

Les parements de la maçonnerie des fondations sont en gros moellons de granit brut. Les socles au-dessus des fondations sont en bossage et les pierres reliées par des fers. Les corniches, les angles, les parements de la voûte, les parapets, les socles des lions, les colonnes formant candélabres, les balustres détachés, les mains-courantes, les vases, tout est en pierre de taille de granit et profilé. Les trottoirs et rigoles en dalles, les bordures de 0,40 m de largeur, la chaussée en pavage cubique, tout est granit. Quatre lions monumentaux en bronze, armes de la Bulgarie, de 2,20 m de hauteur, reposent sur les quatre socles des angles de 2 m de longueur sur 0,90 de largeur. Les colonnes formant candélabres supportent chacune 4 immenses lanternes, avec consoles, décorées en bronze.

Les socles des colonnes portent les dates 1889, époque à laquelle le prince Ferdinand posa la 1^{re} pierre, et 1891 époque de l'ouverture à la circulation. Le pont a coûté avec la décoration en bronze 260000 frs. environ. La place environnante elle-même avec ses murs de quais en mosaïque

de granit de 60 m, de longueur de chaque côté du pont est aussi terminée, sauf la balustrade, et a coûté 150000 frs.

2) Le pont de *Perlowetz* (pont des aigles) est situé sur le boulevard Stambouloff non loin du Sobranié et aux portes du grand parc. La largeur du pont est de 16 m dont la chaussée de 10 m et deux trottoirs de 3 m. Il est formé de deux culées avec parement en assise de granit. Le tablier métallique est formé de poutres droites et pleines surmontées de fers zorès. La moitié du trottoir est en porte-à-faux. Les trottoirs sont en pierre blanche du pays. La balustrade du pont est formée de petits arcs et colonnettes en fonte, massifs et richement décorés et portant au milieu la date de 1891. La balustrade des quais est plus simple et légère. Les angles sont formés de 4 colonnes imposantes en granit paraissant d'un seul bloc, de 7 m de hauteur et surmontées d'aigles en bronze aux ailes déployées de 2,60 m d'envergure, ancrés dans la colonne jusqu'à la hauteur des consoles des lanternes. Celles-ci sont aussi en bronze, de même que les appliques. Aux socles des colonnes sont flanquées les armoiries en bronze de la Bulgarie. Ce pont a coûté avec la décoration et les murs de quais en mosaïque de granit de chaque côté de 15 m de longueur environ 80000 frs.

Ces deux ouvrages sont jusque dans leurs petits détails minutieusement construits. La fabrique R. Ph. Waagner de Vienne a fourni la partie métallique de ces deux ponts. Aussi bien au point de vue de la solidité qu'au point de vue esthétique, ces deux ouvrages sont appelés à rester pendant de nombreuses générations deux monuments utiles et décoratifs.

Ueber Bremsversuche an einer Girard-Turbine etc.

Herr Professor *A. Fliegner* sendet uns auf die unter obiger Ueberschrift in Nr. 25 erschienene Erwiderung des Herrn *F. von Steiger* folgende Antwort:

„Dass die von mir beanstandeten Formeln (4) des Hrn. v. Steiger nur Näherungsformeln sein sollen, habe ich nicht wissen können. In der Entwicklung deutet nichts darauf hin. Diese ist vielmehr so abgefasst, dass ich annehmen musste, der Herr Verfasser beabsichtige und glaube, eine genaue Formel zu erhalten.

Wenn aber diese Formeln nur Näherungsformeln sind, so gilt das auch von dem linearen Zusammenhang zwischen Bremsbelastung und Umdrehungszahl. Und das ist gerade das, was ich behauptet habe.

Dass es Turbinen giebt, bei denen ein linearer Zusammenhang ziemlich genau gilt, habe ich gar nicht bestritten, sondern in den neulichen Bemerkungen über meine Versuche mit achsialen Druckturbinen wenigstens mittelbar zugegeben. Einen Gegenbeweis gegen mein ungünstiges Urtheil über die neue Versuchsmethode können solche Turbinen aber nicht bilden. Denn wenn *auch nur eine einzige Ausnahme* gefunden wird, in der That giebt es jetzt schon mehrere, so ist dadurch die *allgemeine* Gültigkeit des linearen Zusammenhanges *ein für allemal widerlegt*.

Bei einer neu zu untersuchenden Turbine weiss man nun von vornherein natürlich nicht, ob der lineare Zusammenhang genügend genau gilt, oder nicht. Bestimmt man die günstigste Leistung nur durch Festbremsen und Leergang, so weiss man also nicht, welche Genauigkeit das Ergebniss besitzt. Die Methode ist daher unzuverlässig.“

Ueber Raum-Verhältnisse und Kosten einiger öffentlichen Gebäude

und Privatbauten, die in den letzten Decennien in der Schweiz zur Ausführung gelangten, enthält die neueste Ausgabe des an anderer Stelle dieser Nummer besprochenen Baukalenders von M. Koch eine hübsche und ausführliche tabellarische Zusammenstellung, der wir nachfolgende Zahlen entheben, indem wir für alles Weitere auf die Quelle selbst verweisen wollen.

Dabei ist zu bemerken, dass der Cubikinhalte für im Canton Bern ausgeführte Bauten von Oberkante Kellerfussboden bis vermittelte Dachhöhe, bei allen übrigen Gebäuden jedoch von der Terrainhöhe bis Oberkante Dachgesims bestimmt wird.

Kirchen und Kapellen.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Sitz-Plätze	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Kath. Kirche Aarau	—	100000	400	—	6170 16.20
Ev. Kirche Allschwyl (Baselld.)	1888/89	29700	192	111	666 44.56
Prot. Kirche Amriswil (Thurg.)	1891	220000	1200	780	10450 25.83
Röm.-kath. (Marienkirche) Basel	1884/85	352600	1300	1053	—
Ev. Kirche Bubendorf (Baselld.)	1880/81	61600	534	342	3398 18.12
Kath. Kirche Dussnang (Thurg.)	1858/59	120000	500	580	6990 28.61
Ev. Kapelle Engelberg (Obw.)	1888/89	18894	190	102	686 27.56
Ev. Kirche Erlenbach (Z'chsee)	1889/90	145500	550	438	4633 31.40
Kath. Kinderkap. Gossau (St.G.)	1890/91	140000	1000	745	8940 18.45
Ev. Kirche Gebensdorf (Aarg.)	1889/91	71880	510	—	3180 22.60
Ev. Kirche Pruntrut	1890/91	60400	470	—	2100 28.75
Ev. Kirche Ragatz (St. Gallen)	1889/90	110835	360	372	3153 35.15
Kath. Kirche Rebstein (Rheinthal)	1885/86	70000	450	450	6115 15.53
Ev. (St. Leonh.-Kirche) St. Gall.	1885/86	313347	850	645	9147 34.25
Kath. Missionskap. Wartau (St.G.)	1891	41000	250	270	2350 19.15
Kath. Kirche Wuppenau (Thurg.)	1890/91	70000	450	460	4790 19.41
Kath. Kirche Wyl-St. Peter (St.G.)	1887/81	840000	750	620	6820 27.86
Ev. Kirche Unterstrass (Zürich)	1883/84	170000	766	401	4767 35.65

Schulhäuser.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Schülerzahl	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Realschule u. Gymnasium Aarau	—	747043	1500	992	30302 20.21
Stadtschule in Bern	1882	994000	1420	2350	48715 34.30
Claraschule in Basel	1873/74	357021	1104	994	15605 14.13
Steinenschule in Basel	1873/77	846914	2016	2138	30910 15.33
Spalenschule in Basel	1877/79	292330	624	663	10317 16.53
Wettsteinschule in Basel	1880/82	307560	582	745	11962 20.55
Bläsischule in Basel	1882/83	424000	1296	1300	21396 16.50
Töchterschule in Basel	1883/84	478675	809	1173	19658 24.30
Seevogelschule in Basel	1883/84	316305	864	927	13996 16.19
Unt. Realschule in Basel	1888	375000	832	812	17224 20.70
Primarschule in Frauenfeld	1878/79	100000	300	424	4905 16.34
Schulhaus im Schwandel in Thalweil (Zürichsee)	1886	158788	360	461	6460 17.94
Schulhaus auf dem Gabler in Enge bei Zürich	1872/74	397643	612	322	15330 25.05
Schulhaus a/d. Römerstrasse in Hottingen bei Zürich	1876/77	226859	500	486	7358 14.71
Primar- u. Secundarschule in Hottingen bei Zürich	1889/90	283785	588	720	11814 20.09
Schulhaus am Mühlebach in Riesbach bei Zürich	1874/76	155600	360	386	5760 16.—
Schulhaus an der Karthausstr. in Riesbach bei Zürich	1890/91	240700	550	522	9693 17.08
Linth-Escher-Schulhaus in Zürich	1873/75	776394	720	1386	19556 27.16
Schulhaus am Schanzengraben in Zürich	1874/76	607717	800	1128	17373 21.71

Turnhallen.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Sitz-Plätze	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Wettsteinschule in Basel	1880/82	31390	—	276	1600 19.61
Bläsischule in Basel	1882/83	30200	—	311	1803 16.74
Töchterschule in Basel	1883/84	28750	—	242	1452 19.80
Seevogelschule in Basel	1883/84	25658	—	250	1500 17.10
Turnhalle a/d. Römerstrasse Hottingen bei Zürich	1876/77	45444	—	383	2685 16.85
Turnhalle a. Mühlebach Riesbach bei Zürich	1874/76	50000	—	389	2334 21.42
Turnhalle Linth-Escher-Schulhaus in Zürich	1873/75	60359	—	315	2525 23.90
Turnhalle am Schanzengraben in Zürich	1874/76	51249	—	270	2160 23.72

Theater-, Concert- und Versammlungs-Gebäude.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Sitz-Plätze	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Actientheater in Basel	1874/75	609500	1500	—	25000 24.38
Saalbau der Gemeinde Aarau	1882/83	100000	400	—	6170 16.20
Musiksaalgebäude in Basel	1874	410000	1500	—	17000 24.12
Bâtiment des salles de conférences à Neuchâtel	1883/84	100800	830	—	7754 13.—

Verwaltungsgebäude.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Personen	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Administrations-Gebäude der Jura-Bern-Bahn in Bern	1875/77	576390	—	—	29635 19.45
Verwaltungsgebäude d. Emmen-thalbahn in Burgdorf	1881/82	74000	—	260	4160 17.80
Gemeindehaus in Ennenda	1889/91	186133	—	566	7141 26.06

Verschied. öffentl. Gebäude.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Personen	Ueberb. Fläche m ²	Cub.-Inh. m ³	Kosten pr. m ³ Fr.
Naturhistorisch. Museum Bern	1878/79	430000	—	882	13030 33.—
Börse in Zürich	1877/80	790281	1000	1344	25000 32.75
Kaserne in Zürich	1874/76	1920000	1400	4271	81120 23.70

Spitäler- und Versorgungs-Anstalten.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Flächen-Inhalt m ²	Anzahl der Zellen	Anzahl der sep. Bäder	Baukosten pr. m ² Fr.
Krankenasyl Männedorf, Zürich	1882/83	47320	14	281	2290 20.66
" Rüti-Dürnten	1884/85	108306	26	408	3587 30.20
Bez.-Krankenh. Schwarzenburg	1891/92	33000	20	133	1590 20.72
" Sumiswald	1877/78	49000	20	—	2650 18.50
Depenz	1882/83	10000	—	85	624 16.—
Kinderspital Hottingen, Zürich	1872/73	181572	33	317	4066 44.65
Bürgerasyl der Stadt Zürich	1874/77	531408	43	1626	14206 37.41
Altersasyl z. Wäldli Hotting.	1880/83	218270	44	612	7180 30.34

See-Badanstalten.

Bau-Jahr	Bau-Kosten Fr.	Flächen-Inhalt m ²	Anzahl der Zellen	Anzahl der sep. Bäder	Baukosten pr. m ² Fr.
Männerbadanstalt Enge	39000	1084	49	7	36.—
Frauenbadanstalt "	23000	672	36	6	34.—
Frauen- u. Männerbadanstalt Horgen	39000	616	16	14	63.—
" " " Luzern	80000	1372	—	—	58.30
" " " Riesbach-Zürichhorn	34000	700	48	16	40.—
Männerbadanstalt (schwimmende) Zürich	90000	994	60	—	90.—
Frauenbadanstalt (schwimmende) Zürich (Bauschänzli)	86400	1083	60	12	80.—
Männerbadanstalt Zürich	63000	1260	42	—	50.—
Mädchenbadanstalt "	85000	1024	—	—	83.—
Männer-, Knaben-, Frauen- u. Mädchenbadanstalt Riesbach-Quai	139122	1783	128	18	78.—

Die Tabelle erstreckt sich, wie schon erwähnt, auch auf eine Reihe von Privatbauten, unter welchen sowohl städtische eingebaute, als auch freistehende ländliche Wohnhäuser und Villen, Oekonomie- und Fabrikgebäude berücksichtigt sind. Bei den eingebauten städtischen Wohnhäusern bewegen sich die Baukosten zwischen 28 und 40,50 Fr., bei freistehenden Wohnhäusern und Villen zwischen 17 und 62 Fr., bei Oekonomiegebäuden zwischen 15,66 und 30 Fr. und endlich bei Fabrikanlagen zwischen 9,68 und 12 Fr. für den Cubikmeter.

Der Entscheid des Appellationsgerichtes des Cantons Baselstadt in Sachen der Mönchensteiner Brücken-Katastrophe.

In Nr. 13 und 14 d. B. haben wir einen Auszug aus den richterlichen Entscheiden veröffentlicht, welche in Sachen des Mönchensteiner Brückeneinsturzes von den zuständigen Behörden des Cantons Baselland einerseits und vom Civilgericht Baselstadt andererseits gefällt worden sind. Gegen den letzteren Entscheid hatte die Direction der J. S. B. appellirt und es hatte sich dem zur Folge das Appellationsgericht von Baselstadt mit einer erneuten Untersuchung der Sache zu befassen. Das genannte Gericht hat am 27. ds. die beiden vom Civilgericht Baselstadt gefällten Urtheile bestätigt, indem es den Brückeneinsturz ebenfalls auf grobe Fahrlässigkeit der J. S. B. zurückgeführt hat, und es sind der beklagten Eisenbahngesellschaft auch noch die Kosten des Verfahrens vor der zweiten Instanz auferlegt worden.

Aus dem bezüglichen Urtheil veröffentlichen die Basler Nachrichten vom 28. Dec. einen einlässlichen Auszug, dem wir nachfolgende Punkte entnehmen:

In erster Linie wurde die Zulassung des Röhliberger'schen Gutachtens und desjenigen der HH. Collignon und Hauser zu den Acten bewilligt.

Es wurden von der J. S. B.-Gesellschaft folgende Punkte des erstinstanzlichen Urtheils angegriffen:

1. Der Geschäftsbericht des Eisenbahndepartements war nicht eine „eindringliche Mahnung“ an die Beklagte, er betraf nicht speciell die