

Marktnotizen = Notices du marché = Notizie del mercato

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **33 (1986)**

Heft 12

PDF erstellt am: **26.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Neu: Optisorb-Schweissabsorber für alle Kapselgehörschützer

Nicht in jedem Fall wird das Tragen von Kapselgehörschützern als angenehm empfunden. Das Kleben der Polsterfläche am Kopf sowie die Schweissbildung zwischen Kopf und Polsterfläche sind unangenehme Begleiterscheinungen. Vielfach wird dann der Gehörschützer beiseite gelegt und das Gehör dem schädigenden Lärm ausgesetzt. Optac als Spezialist für Gehörschutz hat dieses Problem erkannt und stellt dieser Tage die sinnvolle Ergänzung zu jedem Kapselgehörschützer, den Schweissabsorber Optisorb, vor. Er passt auf jeden handelsüblichen Kapselgehörschützer und lässt sich leicht anbringen. Bestehend aus hochwertigem weissem Baum-

wollgewebe, ist er luftdurchlässig, saugfähig und waschbar. Zudem hat er keinen negativen Einfluss auf die Wirksamkeit des Kapselgehörschützers. Das Nachrüsten des Kapselgehörschützers mit Optisorb ist



kostengünstig. Die wesentliche Verbesserung des Tragekomforts motiviert den Benutzer, den Gehörschutz zu tragen. Weitere Informationen erhalten Sie durch die Alleinvertretung Maag Technic AG, Sonnenthalstr. 8, 8600 Dübendorf.

Fireman-All-Hahnen Feuerlöschschlauch

ist eine echte Weltneuheit, die seit einiger Zeit auch in der Schweiz zu kaufen ist. Es handelt sich hierbei um ein Gerät zur Brandbekämpfung in Haus + Heim. Eine Gummi-Universalkupplung ermöglicht im Ernstfall, jeden beliebigen Wasserhahn schnell als Löschwasserquelle zu nutzen. Das Gerät besteht aus einer Schlauchtrommel und einem 20-m-Schlauch mit eingebauter Strahldüse. Der Wasserschlauch ist knickfrei. Je nach Leitungsdruk ergibt sich ein Wasserstrahl von 6 m (bei 0,2 MPa) bis 10 m (bei 0,5 MPa) Reichweite. Fireman braucht keine Montage und ist wartungsfrei. Mit handelsüblichen Zu-


satzgeräten (Waschbürste, Rasensprenger usw.) ist dieser Feuerlöschschlauch auch für Garten, Hobby usw. verwendbar.

Preis Fr. 138.—

Weitere Angaben erteilt:

A. Ruchti
ARU Sicherheit –
Umweltschutz
Morgentalstrasse 45
8038 Zürich

Telefon 01 481 57 67



Drei Fragen zur Feuchtsalzstreuung

1. Warum Feuchtsalzstreuung?

Die Praxis der Glättebekämpfung zeigt immer wieder, dass, wenn Glättebildung nach Art und Umfang unterschiedlich auftritt, die konventionelle Streutechnik nicht ausreicht, eine umweltbezogene optimale Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Hier sei auf besonders problematische Strassenzustände hingewiesen:

- trockenglatte Fahrbahn
- überfrorene Nässe (Eisglätte)

- Rauhref
- Glätteis infolge Nebelniederschlag oder Nieselregen auf unterkühlter Fahrbahn
- trockene Schneeglätte
- trocken und trockenfeuchte Fahrbahn mit potentieller Glättebildung

Bei diesen Strassenzuständen werden durch Windeinflüsse und eigenen Windsog des Streufahrzeuges Verwehungen und Verwirbelungen des Salzes hervorgerufen. Zusätzlich können weitere Wehverluste zwischen dem



6-m³-Aufsatzstreuautomat mit Feuchtsalzeinrichtung. Abrollkipper-System. Autobahnschneepflug Typ MF mit Windleitschirm.

Zeitpunkt des Ausstreuens und der einsetzenden Tauwirkung des Trockensalzes auftreten. Wehverluste von 70% und mehr sind keine Seltenheit.

Das führt dazu, dass Streueinsätze mit Trockensalz nur langsam die erwartete Wirkung zeigen, um die vorhandene Glattesicht zu beseitigen.

Deshalb gibt es die Feuchtsalzstreuung als neuzeitliche Technologie für eine effektivere Glättebekämpfung.

2. Was soll mit der Feuchtsalzstreuung erreicht werden?

Die Anforderungen an ein

verbessertes Streuverfahren bestehen vorwiegend darin, Streusalz bei allen Witterungsverhältnissen gezielt auf die Fahrbahn zu bringen und es dort bei allen Strassenzuständen zu binden. Die Entstehung von Winterglätte sollte möglichst verhindert oder bereits entstandene Glätte schnellstens beseitigt werden. Zur Erreichung dieser Anforderungen müssen die negativen Begleiterscheinungen der konventionellen Streutechnik, insbesondere bei den genannten problematischen Strassenzuständen, mit Hilfe der Feuchtsalzstreuung ausgeschaltet werden.

NEUKOM

**Mobiliar für
Zivilschutzanlagen
und
Militärunterkünfte**

Beratung – Planung – Ausführung

H. Neukom AG
8340 Hinwil-Hadlikon
Telefon 01/938 01 01



Die Aufgaben der Feuchtsalzstreuung sind:

- Verringerung der Wehverluste beim Streuen des Salzes
- Verringerung der Wehverluste durch Seitenwind und dem nachfolgenden Verkehr
- Verbesserung des Haftvermögens des Salzes auf der Fahrbahn
- wesentlich grössere Wirkungsdauer des Streusalzes auf trockener Fahrbahn
- bessere Homogenität des Streubildes
- geringere Umweltbelastung des Streusalzes durch effektivere Ausnutzung
- gesteigerte Verkehrssicherheit
- wirtschaftliche und wirksamere Ausbringung der Streustoffe

3. Wie erfüllt die Feuchtsalzstreuung die gestellten Anforderungen?

- Durch Zuführen einer Salzlösung wird Trockensalz zu Feuchtsalz. Die Salzlösung als benetzende Flüssigkeit ist nach Art und Menge so beschaffen, dass das ausgebrachte Feuchtsalz gegenüber trockenem Salz
- in allen Korngrössen weniger verwehungsanfällig ist,
 - grössere Streubreiten erzielt werden können,
 - ein deutlich verbessertes Haftvermögen hat,
 - eine grössere Wirkungsdauer aufweist

Das Haftvermögen ergibt sich aus verschiedenen Bindungskräften, die zwischen Salzkorn und Strassenoberfläche wirksam werden. Neben Schwerkraft, Trägheitskraft und mechanischer Ver-

zahnung ist es insbesondere die Adhäsionskraft, die durch die Anfeuchtung verstärkt auftritt.

Das Salz dringt in gelöster Form in die Rauhtiefen ein und wird durch die besondere Haftfähigkeit festgehalten.


Ein besonders günstiger Effekt des Feuchtsalzes ist seine spontane Anfangstauwirkung.

Bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und fehlender Feuchtigkeit auf der Fahrbahn kann der Tauprozess bei Trockensalz im ungünstigsten Fall sogar ausbleiben, zumindest wird aber immer eine gewisse Zeit bis zum Auftaubeginn verstreichen. Bei Feuchtsalz hingegen ist von Anfang an genügend Lösungsflüssigkeit vorhanden, so dass der Tauprozess unmittelbar nach dem Auftreffen des Salzes auf die Eiskristalle beginnt.

Lieferanten:

Marcel Boschung AG
Maschinenfabrik
3185 Schmittlen FR
Telefon 037 36 01 01

Marcel Boschung AG
Maschinenfabrik
7000 Chur GR
Telefon 081 22 77 63



An der Swisstech 86 in Basel

stellte die Firma
Bruno Winterhalter AG
Oberwiesenstrasse 4
8304 Wallisellen
Telefon 01 830 12 51

folgende Industrieprodukte vor:

Arbeitsschutz

Asbestfreie, hitzebeständige Bekleidung für Elektriker, Schweißer, Giesser, Stahl- und Chemiearbeiter sowie Alwit-Feuerwehrausrüstungen. Dazu gehörten Mäntel, Überkleider, Kopfschutz, Handschuhe, Schürzen, Gamaschen usw.

Im Bereich Hitzschutzprodukte


waren asbestfreie Gewebe, Bänder, Kordeln und Schläuche aus Glas, Keramik und Siliziumfasern zu sehen.

Schlüssellose Türsicherungsanlagen,

welche das Eindringen von Fremden und Unbefugten verhindern und so die Betriebsgeheimnisse schützen, sowie Strombänder bis 6000 A (wassergekühlte Kabel) rundeten das Angebot ab.

Neue Akku-Mehrzwecklampe NL-8D

Diese tragbare, SEV-geprüfte Akku-Mehrzwecklampe leistet gute Dienste bei Dunkelheit, in der Nacht oder bei Stromausfällen. Dank der sinnvollen Doppelfunktion kann die Lampe wahlweise als Suchscheinwerfer oder als Streulichtscheinwerfer verwendet werden. Die entsprechende Einstellung erfolgt durch zwei getrennte Schiebeshalter auf dem Lampengehäuse. Eine gleichzeitige Anwendung als Suchscheinwerfer und Streulichtscheinwerfer ist ebenfalls möglich, jedoch bei kürzerer Brenndauer. Durch den eingebauten Akku sowie dem mitgelieferten Ladegerät (SEV-geprüft) kann die Lampe an jeder Steckdose (220 Volt) pro-



blemlos aufgeladen werden. Mit einer einfachen Ladehaltervorrichtung, welche, fest an der Wand montiert, als Halterung für die Akku-Mehrzwecklampe dient, kann die Lampe ununterbrochen an der Steckdose angeschlossen bleiben, ein Überladen ist ausgeschlos-

sen. Dies garantiert jederzeit die optimale Betriebsbereitschaft der Lampe.

Bezugsquellen-Nachweis:
Heinz Ritter
Aktiengesellschaft
Bionstrasse 18
8006 Zürich
Telefon 01 362 28 12